

粉碎机大块物料无筛底粉碎机|双击无筛底粉碎机8

产品名称	粉碎机大块物料无筛底粉碎机 双击无筛底粉碎机8
公司名称	巩义市万宇机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无筛底湿料粉碎机 型号:SCF800x600 适用物料:炉渣,煤渣,煤矸石,岩石等物料。
公司地址	巩义市白沙路东街11号
联系电话	13703906748

产品详情

品牌	无筛底湿料粉碎机	型号	SCF800x600
适用物料	炉渣,煤渣,煤矸石,岩石等物料。	应用领域	煤矸石,岩石,矿石,炉渣
生产能力	40000-60000 (kg/h)	主轴转速	32 (r/min)
进料粒度	120 (mm)	电机功率	45+55 (KW)
出料粒度	3-2 (mm)	外形尺寸	3.265x1.314x2.065 (m)
重量	3400 (kg)	粉碎程度	中碎机
物料含水量	无要求	原理	双级粉碎机
最大物料硬度	中等		

高湿物料细碎王 ---双级无筛底粉碎机

主要技术参数：

型号	2pc800 × 600
进料粒度	120毫米
出料粒度	3毫米(2毫米以下约占80%以上)

生产能力	40-60吨/小时
允许物料含水率	无要求
电机功率	45-55千瓦
外型尺寸	3625 × 1314 × 2065(毫米)

主要技术参数：

型号	2pc600 × 400
进料粒度	100毫米
出料粒度	3毫米(2毫米以下约占90%以上)
生产能力	15-25吨/小时
允许物料含水率	无要求
电机功率	18.5+22千瓦
外型尺寸	2665 × 725 × 16985(毫米)

主要技术参数：

型号	2pc900 × 800
进料粒度	120毫米
出料粒度	3毫米(2毫米以下约占90%以上)
生产能力	50-70吨/小时
允许物料含水率	无要求
电机功率	55-75千瓦
外型尺寸	4220 × 1750 × 2270(毫米)

主要说明：

用矸石、煤渣作砖厂用添加料、内燃料；用矸石、页岩生产标砖、空心砖已是符合国策、造福社会的重大举措。但这些物料的粉碎问题，尤其是湿料的粉碎问题始终是困扰砖厂正常生产的一个难题。经过长期考察，精心设计，大胆实践，成功研制生产出了能够轻松粉碎高湿煤矸石、页岩、煤渣等物料的实用新型专利产品--双级无筛底粉碎机。该机相当于两台锤破合二为一，合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，具有以下特点：一、双转子上下两级粉碎互相串连的两套转子，使经上级转子击碎的物料产即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。二、没有筛网篦底，高湿物料，绝不堵塞传统的带有筛网板的粉碎机，不适应含水率高于8%的原料，当原料含水率高于10%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。该机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。三、耐磨组合锤头高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用，只换锤头，不换锤柄。四、独特的移位调隙技术锤头磨损后不需修复，移动位置反复使用，一副锤头可顶三副锤头使用。五、液压手动启动机壳只需要一人即可轻松启闭，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修。

我厂生产的煤矸石粉碎机,产量高,噪音小,破碎效率非常好,解决了老式粉碎机锤头和衬板磨损过快的问题。煤矸石粉碎机根据以前老式煤矸石粉碎机不断改尽创新使新型煤矸石粉碎

机的成本降低许多相对价格也可让大多数企业群体可接受,新型煤矸石粉碎机操作更简单便捷而且产量和细度也相对有很大的提高。煤矸石粉碎机性能：采用双极粉碎,而增加了打板数量:经过连续两次粉碎,从而增强粉碎效果,提高了产量。煤矸石机组独特的夹套设计,有效地降低机腔及物料的温度,从而提高了产品的产量和质量,并符合国际gmp标准。该煤矸石粉碎机不仅适用于制药业的粉碎加工,对含有纤维的原料效果也较好,并适宜天然食品、化工、农药、铁粉及各种饲料的粉碎加工。煤矸石粉碎机克服了因原料含水份大粘结率底,不易出料的缺陷,具备生产效率高,粉碎效果好等优点,该煤矸石粉碎机适用于粉碎炉渣、矿渣、煤矸石等原料,含水率不受限制,是一种较为理想的粉碎设备。

售后服务理念：满意就在您身边!客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。公司秉承用户至上的服务宗旨，逐步形成了完善的设计、安装、调试、维护等服务体系。拥有技术丰富的工程队伍，和良好高效的售后服务队伍，随时准备为用户提供全方位的技术服务。并以响应时间快、工作效率高，解决问题及时，而受到同行业及用户的肯定。售前：（1）

设备型号的选择。（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）

为客户培训技术人员。（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。售中：（1）产品的验收。（2）协助客户拟订施工方案。售后：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。（2）设备安装调试。（3）现场培训操作人员。（4）成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专业技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止。

销售热线：0371-63230538 13598054645 qq：931786742 孙先生