## 油管接箍厂家直销 天津达利普 拉萨市油管接箍

产品名称	油管接箍厂家直销 天津达利普 拉萨市油管接箍
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北开发区
联系电话	18202511144

## 产品详情

反扣油管接箍 N80油管接箍 不锈钢油管接箍 加长加厚油管接箍 TBG油管接箍 我公司仓库现货大量油管接箍,规格有:1.315 "-4-1/2"

材质: J55 N80 L80 P110 L80-13CR石油套管

石油油管类 规格: 1.315 " ----4-1/2 " (33.4--114.3) mm。

钢级: J/K55, N80, L80-1, 拉萨市油管接箍, 80SS, 油管接箍厂家直销, L80-3Cr, L80 13Cr, L80-9CR, 油管接箍批发, 超级13Cr, P110, P110-13CR, TP110S等

,油管接箍规格,油管接箍,加工执行标准

API SPEC 5CT (第9版)

API SPEC 5B (第15版)

订购接箍产品除了满足API SPEC 5CT (第9版)和API SPEC 5B (第15版)及相关标准和制造规范

接箍螺纹加工,紧密距、齿高、螺距、锥度等各项参数按API Spec 5CT (第9版)、API Spec

5B(第15版)的要求进行检验;全部外形尺寸和螺纹参数的检验均要做好记录;

螺纹表面光洁度良好且应无明显的撕裂、刀痕、磨痕、台肩或破坏螺纹连续性的任何其它缺

陷;螺纹内外倒角及起始扣无翻边、毛刺等;

品名 油管规格 油管外径 接箍外径 接箍小长度 单重kg

油管接箍 2-7/8"NU 73.02mm 88.90mm 130.18mm 2.34kg 油管接箍 2-7/8"EU 78.59mm jiu3.17mm 133.35mm 2.40kg 油管接箍 3-1/2"NU 88.90mm 107.95mm 142.88mm 3.71kg 油管接箍 3-1/2"EU 95.25mm 114.30mm 146.05mm 4.10kg 油管接箍 4" NU 101.60mm 120.65mm 146.05mm 4.35kg 油管接箍 4" EU 107.95mm 127.00mm 152.40mm 4.82kg 油管接箍 4-1/2"NU 114.30mm 132.08mm 155.58mm 4.89kg 油管接箍 4-1/2"EU 120.65mm 141.30mm 158.75mm 6.05kg

油管接箍厂家直销-天津达利普(在线咨询)-拉萨市油管接箍由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司(www.dlpgg.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。天津达利普——您可信赖的朋友,公司地址:天津市静海县北环工业园区,联系人:张厚磊。