智能温室大棚怎么选择

产品名称	智能温室大棚怎么选择
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

智能温室大棚怎么选择

智能温室除了有良好的支架作为支撑外,棚膜的选择也是建设温室大棚时需要重点考虑的部分。多年的实践结果证明,正确使用棚膜能够达到降低成本增产增收的目的。

- 一、改进相关设施,流滴膜需在一定角度且无障碍物阻挡的情况下,露珠才能沿膜面顺利流下不滴在作物上,为此棚室高跨比要合理,适当缩小拱杆间距,拉杆和拉索与膜保持一定的距离,保证流滴顺畅。
- 二、智能温室对棚室骨架材料进行表面处理,拱杆粗糙带刺、易刺破棚膜必须整理,钢骨架要在三年后进行防锈处理,最好涂刷银粉,不宜塗刷油漆或缠绕废旧薄膜,以防薄膜固化而撕裂。
- 三、正确采用棚膜粘接技术,一般用垫塑机或熨斗热合粘接,热塑机热合重叠宽度应在3cm以上,熨斗 热合重叠宽度应在6—8cm之间,同时保证粘接牢固度。

青州誉鑫源温室,我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖温室及各种温室大棚等;还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型,外观造型美观,内部视野开阔,宽敞明亮。

我们以"信誉为先、服务至上、价格合理"为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务,真诚期待与您友好合作!

详细报价请联系客服!