

大泽280A柴油发电电焊机

产品名称	大泽280A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽280A柴油发电电焊机 大泽柴油发电电焊机具有功率效率高、重量轻、体积小等优点。输出力比同一焊机高40%。电弧良好，电弧稳定，焊缝良好，油箱大。它可以工作很长一段时间。由于其体积小、操作简单、使用方便、速度快、焊接性强等优点，广泛应用于各个领域，别是对于高强度零件，实用性强，可立即对同一金属材料（也可连接不同的金属，仅采用不同的焊接方法）连接，热TE。焊接后，金属和母材的强度、密度相等，密封性好。广泛应用于氩弧焊，弧焊易电弧焊接，电弧稳定，焊接电流调节方便。大功率电焊机可应用于不同的电直径和焊接环境，使焊接控制越来越舒适。

机组型号

TO280A

发电机

额定电压

220V

频率

50HZ

直流输出

3KW

工作时间

可连续工作

电机类型

稀土永磁电机

燃油损耗

312g/kw.h

电焊机

焊接模块

工业焊接模块

电流调节

0-280A

焊条直径

0-6.0mm

焊接持续率

100%

空载电压

70V

焊接电压

22-35V

焊机类型

工业焊机

发动机

引擎型号

TO192F

发动机类型

单缸、四冲程、直喷发动机

排量

440CC

气缸数

单缸

启动方式

电启动

输出马力/转速

13HP/3600r/min

燃油型号

0#夏 -10#冬

机油容量

1.1L

油箱容量

25L

其他

噪音

72-78dBA/7m

机器尺寸

730x520x680mm

重量

80kg

选配

氩弧焊

选配

气保焊

纤维素焊

向下焊接

具有强大的柴油电焊机，并优先测试可靠的工程施工队伍、施工承包商和设备租赁公司的规划。

控制电路板放置在密封的保护箱中，操作更可靠。

具有可靠性能的重型工业部件可远程操作，并可连续操作。

内部部件的碰撞保护有利于气流并延长发动机的数量。该方案还具有降低噪声的效果。

为了方便和方便，您可以检查焊机侧的油量、燃油、燃油滤清器和空气净化器。

工业液冷，所有型号均可配备低温辅助启动器，用于生产电焊机。