

户外备用10kw静音柴油发电机

产品名称	户外备用10kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

户外备用10kw静音柴油发电机

发电机操作指南：新发电机或密封发电机运行后（Zui开始50小时），需要进行以下维护工作：清洁或更换空气滤清器，更换发动机机油，更换或清洗机油滤清器用螺栓和螺钉重新拧紧滤芯。新发电机应避免负载突然增加或高速运行。尽可能使用制造商推荐的润滑剂。不要混合不同等级的润滑剂。各种添加剂，不同等级的润滑油的混合会降低润滑性能，导致运动部件的异常磨损

我们的户外备用10kw静音柴油发电机，您买多大的发定局它的功率就有多大，而有些国产的本省发电机的功率是达不到的，发电机组耗油量在发电机行业到了低了，噪音方面我们每一台还有发电机都是经过静音处理质量方面电机和动力都是保修一年整机终生维护，在经销商是做不到的。只有在厂商才能做到这些。旋进螺栓时，机油压力应升高；旋出螺栓时，机油压力应降低。调整后，将锁紧螺母拧紧。若调整机油压力后，机油压力还是过低，则应对机机油吸油盘或机油的质量进行检查。在发电机组的实际应用过程中，大家可根据具体情况控制好合适的机油压力，具体可参照上面的调整方法，保证机的正常运转，从而确保发电机组高效运作。

产品型号：TO14000ET

技术参数：

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：开架款/手推款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：205G/KW·H（满载）

工作时间：12H

消声装置：消声器

柴油发动机参数：

发动机品牌：大泽动力

发动机型号：TO-2V870F

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、风冷、四冲程

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：28L

机油容量：2.3L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

尺寸（不带轮子）

长：910mm

宽：640mm

高：670mm

整机净重：210KG

7m/db(A)3000rpm(min-1): 58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念

大泽动力TO14000ET产品介绍：

- 1.大泽动力TO14000ET搭载大泽品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定
- 2.大泽动力TO14000ET使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO14000ET采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO14000ET配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力
- 5.大泽动力TO14000ET售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO14000ET工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助