

# 厂家悦翔建材生产医院各诊室钢质门隔音门客户可定制

产品名称	厂家悦翔建材生产医院各诊室钢质门隔音门客户可定制
公司名称	德州市德城区悦翔建材销售中心
价格	520.00/平方米
规格参数	锁:304防火锁 视窗:200*800 产地:德州
公司地址	山东德州德兴北路282号 . . .
联系电话	18766000558

## 产品详情

### 技术参数

### 效果图

### 喷涂专用镀锌钢板

国标厚度，锌层 120g，防腐性能好

### 门体同色观察窗

长方形 200\*800mm，美观、耐腐蚀

### 玻璃

5mm 单层透明钢化玻璃，强度高、安全性高

### 门体表面工艺

高压、抗老化静电喷涂

### 内部填充

高强度蜂窝纸芯（可选铝蜂窝）

门扇厚度

50mm，压缝无焊接工艺，简洁、防菌

旗形明装合页

3副内部衬板，强度高、维修便利、使用寿命长

百页通气窗

选装

项目

性能参数

整体结构

钢质门单/双包套

门体开启方式

平开，左开/右开，内开/外开

门框钢板材质、厚度

热镀锌钢板 1.2/1.5mm

门扇钢板材质、厚度

热镀锌钢板 0.7/0.8mm

子母门、双开门中缝方式

平口/盖缝板

门扇内部填充

高强度纸蜂窝/防潮高强度铝蜂窝

门扇厚度

50mm

可选视窗形状

长方形/正方形/圆形

可选视窗类型

玻璃/铝百页/不锈钢百页

门扇标准视窗尺寸

200mm\*800mm/400mm\*600mm

长方形门扇视窗可选尺寸

200\*800、200\*1200、200\*1500、200\*1800mm

圆形门扇视窗可选尺寸

内径 200mm、300mm

五金选配件

闭门器、门挡、门吸、电控装置

通风百页尺寸

300mm 高\*400mm 宽

通风百叶可选材质

铝合金、不锈钢

上窗、门窗玻璃

5-10mm 钢化透明/磨砂玻璃

无上窗单开门外形尺寸限制

高度 2500mm 宽度 1200mm

门框侧壁厚度

50-330mm (以上尺寸需收费)

闭门器级别

40-60Kg

锁具选型

厚朴瑞特(安恒)欧标防火锁

合页可选

安恒不锈钢合页

粘结剂

环保型胶合剂

发货组装/整装

门框与门扇整装发货

包装物

保护膜内外整覆、纸板包装

发货配货

陆路物流配货