

拼板机木工,高频拼板机

产品名称	拼板机木工,高频拼板机
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限责任公司
价格	35000.00/台
规格参数	瑞力特:只用一个工人 RLT-PB:一分钟一张标准板 高密:自动下料
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道路口东100米（注册地址）
联系电话	18563652767

产品详情

拼板机木工,高频拼板机

拼板机木工 ，拼板机 ，高频拼板机

机械设备 > 包装成型机械 > 其他包装成型机械

山东 高密瑞力特数控设备有限公司，主要生产全自动拼板机，自动拼板机，拼板机木工，高频拼板机，一人操作不是梦

瑞力特全自动拼板机，一人操作,一分钟一张板,自动涂胶,自动排板,自动裁边,自动胶水烘干,自动裁断,自动下料,自动升降机码垛,环保，省工，省电木工自动拼板机_木材自动拼板机_木工机械

冷压拼板机原理

冷压拼板机，常温不用加热，比如说夏天，温度高，板材就可以粘好，粘好的因素如下

第一个因素设备线体加长约20米，第一根条子进去到出去，要在线体上受着各种挤压十几分钟，可以粘好

第二个因素胶水需要白乳胶加固化剂，速干，胶水快速干好

如果温度不够用，设备本身具备加热装置，电循环风加热，很大的保温箱，仅仅9千瓦，非常省电，百分之百环保，

所以这台设备，也可以叫全自动冷热压两用拼板机

一台全身都是宝的指接板拼板机，木材老板的福音

来自不同厂家的全自动拼板机图片，每一台拼板机都是根据客户需要订做，量身订做，厚度可调范围，宽度可调范围，下料方式，进料方向，压料装置，等等，很多，确保好用

拼板机的维护保养内容一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查，设备润滑维护也是设备维护保养的一个重要内容。

拼板机的日常维护保养是设备维护的基础工作，必须做到制度化和规范化。设备定期检查是一种有计划的预防性检查，检查的手段除人的感官以外，还要对机械设备还应进行精度检查，以确定设备实际精度的优劣程度。

坚持对拼板机进行维护，相信会大大减少机器故障的发生几率

瑞力特全自动拼板机就是人机合一的合理体现。

2、创造性原则创造是人类的本领。人类如果不发挥自己的创造性，生产就不能发展，科技就不会进步，也就没有人类的今天。设计只有作为一种创造性活动才具有强大的生命力。因循守旧，不敢创新，只能永远落在别人后面。特别是在当今世界科技飞速发展的情况下，在机械设计中惯窃创造性原则尤为重要。

梳齿接木连线 RLT-SJ1

该设备实现了木条从梳齿到接木条只用一个人操作。

一套全自动梳齿机、配套一台分料机械手、一台台预接机、一台接木机、整个过程只需要一个工人即可。

产量：整条生产线，

最大加工宽度：150MM

最小加工宽度：35MM

最大板条长度：2500MM

设备加工厚度：12MM—70MM

设备功率：45kw

自动梳齿机工作台尺寸：760mm*850mm 最大加工高度：150mm 最大加工宽度：600mm 主锯轴转速：2840rpm 切隼轴转速：6000rpm 切隼轴电机功率：11KW 划线锯电机功率：0.75kw 主锯轴电机功率：4kw 整套设备功率：35KW 尺寸：2700*1730*1550mm 重量：2000KG 用工：1人

本梳齿机组合线主要用于集成材的加工，对短料端头加工梳齿，然后涂胶，为接木机备料，目的是对于木料通过接长后再进行拼板，改变木材纤维分布，防止变形满足高档家具的制作要求。本梳齿机组合线