

5KW静音柴油发电机工业用电

产品名称	5KW静音柴油发电机工业用电
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	现货:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

优势：

- 1、噪音方面，柴油发电机运转时噪声大是明显的缺点，相比之下，汽油发电机运转时则要温和许多，然而新一代柴油直喷发电机已经采用爆震传感器来降低工作噪音；在汽油发电机之间相比，柴油机具有燃油经济性好、尾气中氮氧化物较低、低速大扭矩等特点，因其出色的环保特性而被欧系车推崇，而对于平顺性、噪声等
- 2、节油方面，柴油燃料蕴含的能量较高，较少的燃料即可产生较汽油更大的爆炸能量，而且因为引擎压缩比较大，其效率越高，对燃料的消耗约节省，而且柴油引擎的转速较低，喷油的次数也比汽油引擎要少；
- 3、维修保养方面，由于柴油发电机的构造比较简单，没有点火系统，比较起来有保养简单、维修简便的优点，柴油引擎的寿命可以是汽油引擎的三倍，所以它发电机技术的巨变极度耐用的特点5KW静音柴油发电机工业用电

缺点，在先进汽车工业下，已不是什么难题，当前柴油机性能和工况已经和汽油发电机相差无几。5KW静音柴油发电机工业用电

技术参数

- *、产品型号：GT-650TSI
- *、额定功率：5KW
- *、备用功率：5.5KW
- *、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-186TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：920mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重KG：160

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护