

# 湖北彩色镀铝膜 华福包装厂家 彩色镀铝膜价格

产品名称	湖北彩色镀铝膜 华福包装厂家 彩色镀铝膜价格
公司名称	咸宁市华福包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	咸宁经济开发区旗鼓大道26号
联系电话	15272697966

## 产品详情

颜色科学与技术主要研究光视觉感受所形成的色彩感知的科学原理。涉及到人眼对颜色信息的心理物理感知；颜色的表征；客观、真实和颜色数据获取；颜色传递、再现与传播过程的一致性问题。

研究方向：颜色的视觉感知、颜色的空间转换、颜色的测量方法、颜色的呈现理论与预测技术。

应用领域：

- 1、颜色在文化遗产的数字化保护中的应用
- 2、特殊界面（衍射）的颜色测量
- 3、纺织品颜色的表达与预测
- 4、印刷专色的配色理论与应用
- 5、智能照明

由于转移喷铝法的生产工艺较为复杂，科技含量高，设备投资大，所以一般中小企业很难仿。在防伪包装材料上，转移喷铝法具有独特的优越性，国际包装行业对防伪包装材料提出五项综合指标：一是时效性。防伪包装必须是新科技成果，在一定时间里，这种科技成果一般企业很难掌握，因而难以山寨。这一防伪的科技成果保持先的时间越长，防伪效果越好。二是美观性。三是识别性。防伪效果必须使消费者在购买时一目了然。四是通用性。先进的防伪包装材料在印刷包装行业中必须具有普遍应用性。厂家无需另外添置设备，无需进行特殊培训即可按常规包装材料应用于生产。五是经济性。先进的防伪包装材料必须科技含量高，而价格又能被市场所接受，使商品在杜绝假冒的基础上为生产厂家增加利润。

## 印刷注意事项

(1)先确定上机印刷的尺寸，并将文件拼好版。

(2)将制作好的镭射图案按拼版尺寸排列要求进行拼版，拼版时一定要放入电眼色块和十字线等。如果将多种图案拼在一起印刷，可以在每个不同图案的成品线外各放一个十字线，以便后序的套位调整。

(3)按拼好的规格版制作镍版，在模压、电镀、裱纸和分切操作中，尽量保持批量操作的温度、速度相同，尽量避免因操作条件不同而使材料发生不同的伸缩量。

(4)根据拼好版的文件制作胶片，并以此核对模压制作好的银卡纸的套位情况。由于模压会使材料发生伸缩变形，因此胶片需进行适当调整。如果最终采用CTP制版，胶片拼对好模压材料后可以套上米字格，找出胶片移动过的位置坐标，根据数据就可以在电脑上进行操作，彩色镀铝膜价格，电脑调整拼好版或是建议再出张胶片进行套印检查，确认无误后，即可出CTP版进行上机印刷。

(5)镭射纸的印刷和普通金银卡纸印刷类似，由于猫眼镭射膜表面有极性物质，为确保油墨附着力及准确套印，湖北彩色镀铝膜，分切好的纸张应尽可能快地上机印刷，不易存放过长时间。需要注意的是，为更好地呈现猫眼镭射效果，建议选用透明度高的油墨印刷，而且猫眼镭射效果表面油墨层不易过浓，也尽量避免采用深色油墨。

为了获得更好的镭射压印转移效果，UV光油必须达到足够的纯度。因此在稀释UV光油时，应采用无水酒精作为稀释剂，并按照生产厂家推荐的添加量进行稀释。?

UV光油配方与UV固化系统的匹配?一般情况下，如果UV固化系统的紫外灯功率较高，那么UV光油配方中光引发剂的添加量可略少一些，反之，光引发剂的添加量应略高一些。建议采用较低功率的紫外灯，可以避免镭射转移膜和印品产生变形，同时还可减少VOCs指标中敏感材料的残留。如果在镭射压印转移工艺中采用普通UV光油进行涂布，彩色镀铝膜加工价格，也要注意根据UV固化系统的不同适当调整UV光油的配方，特别是VOCs残留指标和UV光油膜层耐折度的测试。

?

此外，pet彩色镀铝膜定做包装，在UV光油中添加某些助剂（如消泡剂）后，可能会导致其固化后的剥离性能降低。因此，UV光油生产厂家在生产过程中基本不添加消泡剂，而是通过选用硬度较高的树脂、适当提高流平剂的比例，来改善UV光油的性能

湖北彩色镀铝膜-华福包装厂家-彩色镀铝膜价格由咸宁市华福包装材料有限公司提供。咸宁市华福包装材料有限公司（[www.huafupacking.cn](http://www.huafupacking.cn)）是从事“塑料制品,纸制品,镀铝制品制造销售,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑志友。同时本公司（[www.huafubaozhuangdlz.com](http://www.huafubaozhuangdlz.com)）还是从事湖北镀铝纸，镀铝纸厂家，镀铝纸价格的厂家，欢迎来电咨询。