

钢结构防护密闭门图纸 钢结构防护密闭门 元大人防

产品名称	钢结构防护密闭门图纸 钢结构防护密闭门 元大人防
公司名称	青岛元大人防工程防护设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号丙
联系电话	13793280999

产品详情

该防护门要在工厂安装调试，门框固定在一个重约7吨的安装架上，如何吊装，是需考虑的首要问题，

是先装立柱，再装门框，还是门框和安装架在一起整体吊装两个方案。如果安装架和门框分开吊装，吊装比较容易，但很难控制两安装架立柱与门框的贴合面在一个垂直面上，垂直中心线能否相平行，以及门框与立柱连接螺栓孔能否相对等问题。经过慎密考虑，采用后者整体吊装的方案可以消除这些问题。

门框自重加上安装架的重量，总重量15吨，整体宽度15米，钢性较差，钢结构防护密闭门图纸，要保证行车起吊时门框不变形，只利用门框支撑是难以保证的，必须先进行加固处理。

先将安装架的上下工字钢与门框连接起来，加强门框的整体钢性，采用两台行车同时起吊，专人统一指挥，要保证同步操作，吊装到位后，先用四根钢丝拉锁进行调整，用红外线经纬仪监测。各项技术指标符合要求后，在施焊固定安装架立柱，钢结构防护密闭门，并固定好钢管支撑。

测结果表明新明公司送检的轻质高强防护密闭门在模拟核炸的作用下，机构处于正常工作状态，钢结构防护密闭门厂家，该产品达到人防抗力标准的要求。

轻质高强防护密闭门系列产品，已获得国家专利，经专家评定，已达到国内领先水平，填补了目前国内人防防护设备产品的空白，是国家人防办推广使用唯可跨区域销售的新材料产品。产品使用SMC复合材料，运用模压工艺生产而成。

人防门技术要求

1

、质量等级

1.1

严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，

符合

国家及山东省、青岛市人防的规定，达到优良标准，通过青岛市人防验收。

1.2

人防门的尺寸、

规格和加工必须严格按照图集

GJB-T-311

《双

扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》

、

GJB-T-342

《通风采光井

通用图集》

、

GJB-T-457

《单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》

、

国标《人民防空地下室设计规范》

GB50038-94

、全国通用设计标准人

防工程标准图集；

JSJT-72

《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用

图集》、

JSJT-241

《悬板活门、扩散箱选用图集》、国家人民防空办

公室

《人防工程防护设备选用图集》

1、

二册及其他相关国家、

省、

市规范、

标准、

规定的技术要求；

需具有产品合格证、

青岛市准用证、

青岛市人防备案证。

钢结构防护密闭门图纸-钢结构防护密闭门-元大人防(查看)由青岛元大人防工程防护设备有限公司提供。青岛元大人防工程防护设备有限公司（www.qdyuanda.cn）在安全、防护用品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，元大人防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张际训。