

捷晨硅橡胶机械 东莞液态硅胶机厂 液态硅胶机

产品名称	捷晨硅橡胶机械 东莞液态硅胶机厂 液态硅胶机
公司名称	东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇桔洲振华路17号
联系电话	18925560965 18925560965

产品详情

采用冷流道系统，惠州液态硅胶机厂，在热空腔与冷流道之间设置有效的隔离温度是十分重要的。如果分流道太热，物料在注射前就开始固化，而如果冷却太快的话，它会从模具阀门区域吸收过多热量，妨碍固化的完成。闭合系统的阀门或是开动销，一般设计为0.5 - 0.8mm

之间，以保证销和它周围流动的物料的活动空间。而开口系统中，喷嘴和阀门通常要小一些（0.2 - 0.5mm），这样可以较好的控制流量。

JCW-1200-2S

- 1、卧式液态硅胶射出机，伺服节能液压系统；
- 2、适合于自动脱模生产；
- 3、适用厂房较低的空间；
- 4、采用自锁硅胶专用料管组，珠海液态硅胶机厂，确保重复射出精度高；

5、无静态搅拌器之损耗射出速度快，适合婴儿用品生产。

适用生产范围：潜水用品、医疗用品、避孕套等成人品、汽车配件，电子配件

伺服电机的工作原理

伺服电机内部的转子是永磁铁，驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场，转子在此磁场的作用下转动，同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器，东莞液态硅胶机厂，驱动器根据反馈值与目标值进行比较，调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度（线数）。

4. 什么是伺服电机？有几种类型？工作特点是什么？

答：伺服电动机又称执行电动机，在自动控制系统中，用作执行元件，把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类，其主要特点是，当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降，

捷晨液态硅胶机特点：

- 1、人性化设计滑板（一上二下模）可真正实现单双滑板独立工作，任意下模有异常（粘模等故障需小修理时）可单独滑出直接机台上处理，液态硅胶机，切换滑模方式即可另一单滑继续生产，省时省力保证效率生产；
- 2、多段式精密模具电热温控；
- 3、LSR专用油压水冷式封闭射咀；
- 4、单双滑板设计（一上二下模），取放件更方便，更可利用LSR热固成型时的停顿时间，让操作员做另一模取/放及清理模具工作，大大提升生产效率；
- 5、特殊供料系统设计，加料计量更精准；
- 6、选配可调式抽真空装置，防止产品气泡。

适用生产范围：厨房用品、医疗用品、成人类用品、电子配件、潜水器材等

电机为伺服电机：伺服电机（servo motor）是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。

捷晨硅橡胶机械(图)-东莞液态硅胶机厂-液态硅胶机由东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司提供。捷晨硅橡胶机械(图)-东莞液态硅胶机厂-液态硅胶机是东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司（jiechenjixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈瑞忠。同时本

公司 (www.jcgxj.com) 还是从事硅胶液态射出机，微量液态射出机，硅胶制品液态射出机的厂家，欢迎来电咨询。