PA6德国巴斯夫B3WG3

产品名称	PA6德国巴斯夫B3WG3
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国巴斯夫:Ultramid D-BASF:B3WG3价格 特性:耐老化
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

Ultramid 尼龙: PA6, 66, 6/66, 6/6T

Ultramid是以PA6、PA66和各种共聚物(如PA6/66、PA66/6以及部分芳香族聚酰胺)为基础的聚酰胺成型化合物。由于它们良好的性质,这些材料已经成为几乎所有工程领域中的多种部件和机器零件(如作为优质电绝缘材料)以及许多特殊应用中不可缺少的材料。

供应PA6德国巴斯夫 B3WG3,B3WG6 玻纤增强 耐老化

PA6系列塑胶原料

PA6美国杜邦 73G20HSL,73G30L 玻纤增强 耐热老化

PA6美国杜邦 73G15HSL,73G45HSL 玻纤增强 耐热老化

PA6美国杜邦 73G30T,73G30L 玻纤增强

PA6美国杜邦 FR10 无卤防火V0

PA6德国巴斯夫 B30S,C35 纯树脂

PA6德国巴斯夫 B3EG3,B3EG10 玻纤增强

PA6德国巴斯夫 B3WG3,B3WG6 玻纤增强 耐老化

PA6德国巴斯夫 B3UG4,B3UG7

PA6日本东丽 CM1014 纯树脂无卤防火V0

PA6日本东丽 CM1017 纯树脂

PA6日本东丽 CM1011G-15, CM1011G-30 玻纤增强

PA6日本东丽 CM1016G-15,CM1016G-30 玻纤增强

PA6日本东丽 CM6241M 共聚尼龙 做单拉丝

PA6日本宇部 1013B、1013NW8标准粘度

PA6日本宇部:挤出级1030B

Ultramid因其高机械强度、刚度和热稳定性而与众不同。而且,即使在低温下,Ultramid也能够提供良好的抗冲击性、优越的滑动摩擦性和无故障加工性。