

电液比例伺服阀 烟台伟航电液设备厂家 济南市电液伺服控制器

产品名称	电液比例伺服阀 烟台伟航电液设备厂家 济南市电液伺服控制器
公司名称	烟台伟航电液设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市福山区福新路160号
联系电话	18660522320 18660522320

产品详情

烟台伟航电液设备有限公司成立于2001年，位于烟台市福山高新技术产业区福新工业园区内，毗邻烟台开发区，紧靠沈海

(G15)高速，位置优越，交通便利。主要设计制造移动式升降工作平台，飞机千斤顶，电液伺服作动器等设备。当前

在电液伺服阀研制领域的新型材料运用，主要是以压电元件、超磁致伸缩材料及形状记忆合金等为基础的转换器研制开发。

它们各具有其自己的优良特性

烟台伟航电液设备有限公司拥有一批在电液伺服领域长期工作，有着丰富经验的工程技术人员及精于该类产品加工制造

的技术工人队伍。公司还聘请多位大学、科研院所的教授和专家。

为广大用户提供高品质、高技术含量的产品及真诚完善的服务是我们的不懈追求，我们将热忱的期待与您的深入合作，共同

开创新的篇章。

工业园区规划设计合理，基础设施配套齐全。公司现占地面积1万多平方米，暖齐全的标准厂房及办公设施，拥有各种生产、检测设备百余台套。公司集科研、开发、生产加工、营销于一体，主要设计制造各类移动式升降工作平台、超高压液压机具等。产品广泛应用于航空航天、钢铁冶金、电力热能、自动检测设备及科研院所等领域。

电液伺服阀是有机械零偏的，而机械零偏是借助于滑阀一个端面上装设的一个机械偏置弹簧来实现的。其主要作用是当伺服阀失去控制信号或线圈损坏时，靠它的机械偏置使滑阀移动而打开泄油孔，使油动机油缸和回油相通，蒸汽阀门的弹簧力使油动机全关，确保机组安全。

烟台伟航电液设备有限公司成立于2001年，位于烟台市福山高新技术产业区福新工业园区内，毗邻烟台开发区，检修电液伺服控制器，紧靠沈海

(G15)高速，位置优越，交通便利。

公司拥有完善的计算机辅助设计工作站等基础设施，各类高性能多功能综合液压试验台，多种数控机床和专用加工及检测设

备，电液比例伺服阀，具备了一整套完善的设计研发、精密加工、装配、调试检测能力。

烟台伟航电液设备有限公司拥有一批在电液伺服领域长期工作，有着丰富经验的工程技术人员及精于该类产品加工制造

的技术工人队伍。公司还聘请多位大学、科研院所的教授和专家。

电液伺服阀新型材料的采用

压电元件

通过压电效应使压电材料产生伸缩驱动阀芯移动。实现电-机械转换。PMN喷嘴挡板式伺服阀则在喷嘴处

设置一与压电叠堆固定连接的挡板，由压电叠堆的伸、缩实现挡板与喷嘴间的间隙增减，济南市电液伺服控制器，使阀芯两端产生

压差推动阀芯移动。公司集科研、开发、生产加工、营销于一体，主要设计制造各类移动式升降工作平台、飞机千斤顶、电液伺服作动器、静压支承伺服作动器、伺服液压站、电液伺服系统、电力行业EH系统油动机、超高压液压机具等，并营销和维修各类进口、国产电液伺服阀。

烟台伟航电液设备有限公司成立于2001年，位于烟台市福山高新技术产业区福新工业园区内，毗邻烟台开发区，紧靠沈海

(G15)高速，位置优越，交通便利。禁止使用麻线、胶粘剂和密封带作为密封材料。伺服阀的冲洗板应在安装前拆下，并保存起来，以备将来维修时使用。对于长期工作的液压系统，电液伺服控制器厂家，应选较大容量的滤油器。

动圈式伺服阀使用中要加颤振信号，有些还要求泄油直接回油箱，伺服阀还必须垂直安装。双喷挡伺服阀要求先通油后给电信号。烟台伟航电液设备有限公司拥有一批在电液伺服领域长期工作，有着丰富经验的工程技术人员及精于该类产品加工制造的技术工人队伍。

电液比例伺服阀-烟台伟航电液设备厂家-济南市电液伺服控制器由烟台伟航电液设备有限公司提供。烟台伟航电液设备有限公司（www.weihang.cn）为客户提供“电液伺服阀,电液伺服作动器,工程液压缸,升降平台,千斤顶”等业务，公司拥有“伟航”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在山东烟台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。