

消防稳压设备生产公司 正济泵业批发厂家 杭州消防稳压设备

产品名称	消防稳压设备生产公司 正济泵业批发厂家 杭州消防稳压设备
公司名称	淄博正济泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市博山区南庄村南
联系电话	18606384533

产品详情

淄博正济泵业制造有限公司消防稳压设备型号齐全，质量保证，消防稳压设备价格合理，备货量足。欢迎来电咨询!

消防稳压设备是用于维持消防给水系统侍应工作状态压力稳定的消防给水设备。设备的结构紧凑、技术先进，无噪声、无汇漏、免维护、低耗能，消防稳压设备生产公司，节约占地。是消防系统里的必备设备。

消防稳压设备有效水容积150L、300L、450L，扬程20m-120m，功率1.1KW-11KW

消防稳压设备该如何选择，如何辨别生产厂家是否正规，设备是否合格呢？下面就从外观上来个介绍。

1、外观

a铭牌上标有仪器名称，型号，制造厂名（或厂标）出厂编号和输出功率。

b外观完好，结构完整。附、备件齐全。有产品适用说明书和出厂检验合格证书。

c稳压器各功能键，消防稳压设备生产基地，调节旋钮应能正常调节。电流表、电压表、指示灯工作正常。

2、绝缘性能

环境温度在40度以下，相对湿度不超过85%时，电源线端子对地或机壳间的绝缘电阻不小于2M。

3、最大输出功率0.5-5KVA

4、输入电压变化范围200-240V。

5、电源频率 $50 \pm 5\text{HZ}$

6、输出电压

210-230V之间可调。

7、波形失真 5%。

8、反应时间 $<0.5\text{S}$

9、稳压精度 $\pm 5\%$ 。

10、稳压器检验周期为一年，修理后随时检验。

消防稳压设备费用 消防稳压设备厂家 消防增压设备哪家好 消防设备公司

博山多用泵厂（正济泵业）几十年来专业生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等类产品，现已发展为20个系列，杭州消防稳压设备，360个品种规格，产品不断创新，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到国家标准，产品出厂做到高质量检测。企业拥有先进的生产技术、高效的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

消防稳压给水设备 结构紧凑，占地面积非常小，更好地帮您节省用地，
淄博正济泵业制造有限公司消防稳压给水设备 质量稳定可靠。

手动用于消防稳压设备调试、检修及特殊情况下供水。日常情况下，设备置于自动位、实现全自动运行。当设备用于单纯消防系统时，平时由稳压泵或（消防泵）间歇运行。给消防管网和稳压罐补水、使管网压力迅速下降，稳压泵启动后，管网压力仍不能维持，则有变频软启动消防泵投入灭火，消防泵运行采用逐台软启动及恒压变量工作方式，即当一台泵供水量不能满足用水需求时，将该系转入市电工频运行，消防稳压设备生产商，并变频软启动下一台泵，直到消防备用泵启动，消防泵启动后，随用水量增加变频器频率随之升高，使水泵转速提高、供水量增大、维持管网压力恒定于预先设备值。对于不带稳压罐的设备，平时由变频器带动稳压泵连续低运行以稳定管网压力，火情发生时，依次软启动消防泵投入灭火。也可选用扬程当高于消防泵的稳压泵，以降低其转速。

消防稳压设备生产厂家 消防稳压设备哪家好 消防增压设备费用 消防设备公司

淄博正济泵业制造有限公司（博山多用泵厂）专业生产消防稳压设备、增压稳压设备、增压设备，欢迎您的到来。

消防稳压设备是用于维持消防给水系统侍应工作状态压力稳定的消防给水设备。设备的结构紧凑、技术先进，无噪声、无汇漏、免维护、低耗能，节约占地。是消防系统里的必备设备。

消防稳压设备有效水容积150L、300L、450L，扬程20m-120m，功率1.1KW-11KW

稳压设备如果出现了故障，我们该怎么判断呢？也许大家可从下面的说明中找到答案。

- 1、稳压设备投入运行前请阅读本说明书，了解其性能、功能及其使用条件。
- 2、负载电流不应超过允许值。
- 3、在正常使用条件下，稳压设备在额定负载下能长期连续运行pd412kh；
- 4、正常运行时不需要专人维护；

青岛消防稳压设备多少钱 济宁消防稳压设备哪家好 菏泽消防增压设备多少钱 北京消防设备报价
威海消防控制柜价格 广州消防巡检柜专业厂家

消防稳压设备生产公司-正济泵业批发厂家-杭州消防稳压设备由淄博正济泵业制造有限公司提供。淄博正济泵业制造有限公司（www.zbdypump.com）是山东 淄博 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正济泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正济泵业更加美好的未来。