

# 300公斤型号无公害处理机售后维修 诸城德骏环保科技

产品名称	300公斤型号无公害处理机售后维修 诸城德骏环保科技
公司名称	诸城市德骏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	13153682788

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市德骏环保科技有限公司

### 无害化处理设备原理以及用途

#### 一、工艺流程描述：

- 1、病害动物及其产品运送到无害化处理间，将处理物直接装入化制筐内。
- 2、开启罐门，将小推车上的化制筐沿轨道送入湿化机内，关闭罐门。
- 3、根据处理物的种类及数量，设定温度（160-190）和压力0.8Mpa，进行高温高压灭菌处理，对处理物彻底灭菌。
- 4、待处理过程结束，对处理过程中产生的油和水的混合物打入油水分离设备进行油水分离，承德300公斤型号无公害处理机，得到纯度较高的油脂。
- 5、处理结束，开启罐门将化制筐沿轨道拉出，将化制筐内残渣运送至沼气池中进行发酵或与动物粪便一同处理。
- 6、生产结束后，进行设备及工具消毒。

#### 二、动物无害化处理设备湿化机特点:

- 1、设计先进，性能稳定，代替焚烧炉。
- 2、结构合理，体积小，安装简便。
- 3、操作简单，节能环保，处理效果好。
- 4、型号齐全，选择多样。
- 5、专业生产，售后无忧。

### 三、动物无害化处理设备湿化机适用范围：

- 1、养殖厂处理病死猪、鸡、鸭、鹅、鸽子等；
- 2、屠宰场处理不要的内脏、肉类、等；
- 3、肉类加工企业、食品厂处理肉类下脚料、鸡脖肉、淋巴、过期食品等；

### 无害化处理设备湿化机特点

公司生产的湿化设备分为卧式湿化机和电热一体式湿化机两种。

#### A：卧式湿化机

- (1) 设备为锅炉蒸汽型，不配备蒸汽发生器，适合于拥有蒸汽锅炉和管道蒸汽的屠宰厂使用。
- (2) 开门方式方便快捷，提高工作效率，为本公司专利设计。
- (3) 半自动控制，配有半自动配电箱、电磁阀、气动角座阀等先进元器件，湿化过程中的温度及时间、压力均为自动控制，无需人工操作，安全方便。
- (4) 配有油渣分离设施，能将动物残渣和油水混合物有效分离。
- (5) 外型美观、结构紧凑、占地少、操作使用安全方便。
- (6) 配有压力表、安全阀、双套安全连锁等装置，使用安全可靠。
- (7) 受热面积大，升温升压快，极大缩短了无害化处理时间。

#### B：电热一体式湿化机

- (1) 设备为电蒸汽型，300公斤型号无公害处理机处理量，配备大功率电蒸汽发生器，与湿化机配套使用。

(2) 其余参数与卧式蒸汽湿化机基本一致。

### 300公斤型号无公害处理机

经无害化处理的动物尸骸可以做有机肥原料

根据近年来的病死畜禽无害化处理经验，无害化处理设备加工厂根据最后生成的产品不同，志特环保总结出动物无害化处理设备首先是将病死动物尸骸统一进行收集，再通过冷藏车运至动物尸骸无害化处理中心，经回收平台自动落入动物尸骸输送机中（输送机中有自动称重，计数装置）送入动物尸骸破碎机进料口。粉碎后的物料进入封闭的料仓中，由两台封闭的输送绞龙送入（小型无害化处理一体机，或着化制机，动物尸骸湿化机）中进行处理，对病死动物尸骸进行前处理，便于后期的生物质燃烧炭化。生猪的脂肪含量约为10%，300公斤型号无公害处理机厂家联系电话，水含量约为75%，其余有机质含量约为15%，可再用压榨机，分离油脂，300公斤型号无公害处理机售后维修，用来做生物燃料。破碎后的病死动物尸骸通过高温蒸煮处理（能源供给来源于干燥后的油渣）后会生成有机肥料，供给绿色种植，有机农业等。300公斤型号无公害处理机

300公斤型号无公害处理机售后维修-诸城德骏环保科技由诸城市德骏环保科技有限公司提供。诸城市德骏环保科技有限公司（[www.dejunhb.com](http://www.dejunhb.com)）是从事“湿化机无害化处理设备,干化机/粪污处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：台经理。