众标隔油提升设备安装 不锈钢隔油池批发价

产品名称	众标隔油提升设备安装 不锈钢隔油池批发价
公司名称	云南众标机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区悦中心24楼2416室
联系电话	13888468146 13888468146

产品详情

废水中油品比重一般比水小,多以三种状态存在: 悬浮状态:油品颗粒较大,油珠直径0.1毫米以上,漂浮水面,易于从水中分离。在石油工业中,这类油品约占废水含油量的60~80%。 乳化状态:油品的分散粒径小,油珠直径在0.1毫米以下,呈乳化状态,不锈钢隔油池厂家,不易从水中上浮分离。这类油品约占废水油含量的10~15%。 溶解状态:石油在水中溶解度很小,溶于水的油品占废水含油量的0.2~0.5%。

云南一体化污水提升设备,昆明全自动油水分离器,含油废水处理设备,中水回用设备,就找云南众标 机电设备有限公司!我公司专业销售益通牌污水提升设备,西双版纳不锈钢隔油池,质量上乘,价格实 惠,售后服务优良,欢迎前来选购!

D、保持活性污泥系统的污泥活性和数量是维持系统长期稳定运行的关键。炼油废水水质变化频繁,不锈钢隔油池厂家批发,极易对活性污泥造成危害,同时营养源比例也满足不了BOD5/N/P的需要。运行中一般投加磷酸氢二钠作为磷源来补充系统对磷的需求,但是如果系统中有生活污水,作补充营养源的话,则不必投加任何营养物。运行中遇有水质冲击时可以暂停部分曝气池进水,进行充氧闷曝,使活性污泥得以再驯化,待活性污泥恢复后再进水运行,然后再对另一部分曝气池进行同样的恢复驯化。保证全系统的连续稳定运行。另外,通过提高进水质量,加强鼓风曝气,并加大剩余污泥排放量,使系统活性污泥快速繁殖。曝气池内微生物得以置换,污泥也会很快恢复其活性。

云南一体化污水提升设备,昆明全自动油水分离器,含油废水处理设备,中水回用设备,就找云南众标机电设备有限公司!我公司专业销售益通牌污水提升设备,质量上乘,价格实惠,售后服务优良,欢迎前来选购!

不锈钢油水分离器(隔油池)是金通达厨房设备厂专为饭店、餐馆、食堂开发生产的通用型隔油净化池。采用全不锈钢制造,美观实用、强度高、寿命长、结构紧凑、占地面积小,安装使用简便,在安装使用上注意以下几点即可:

- 1、不锈钢隔油池可以地面安装,也可以半地下安装,还可以全地下安装,完全根据实际情况,接通进、 出水管道即可使用。
- 2、本不锈钢隔油池在进水管处设有排气口;隔油池底部有排污口,可以排空内部积水和污物;隔油池侧面有排油口,平时关闭,需排油时只需打开排油阀就可将隔油池内油污排出。
- 3、本不锈钢隔油池内部采用高效斜管隔油技术,隔油效率高。各种型号不锈

钢隔油池设有滤网,不锈钢隔油池批发价,具有良好的格栅功能,菜渣杂物排入隔油池,都可以有效截留。

云南一体化污水提升设备,昆明全自动油水分离器,含油废水处理设备,中水回用设备,就找云南众标 机电设备有限公司!我公司专业销售益通牌污水提升设备,质量上乘,价格实惠,售后服务优良,欢迎 前来选购!

众标隔油提升设备安装-不锈钢隔油池批发价由云南众标机电设备有限公司提供。云南众标机电设备有限公司(www.ynjdsb.com)是从事"污水提升设备,隔油提升设备,油水分离器,家用污水提升设备"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:彭树芸。