

无锡德国巴斯夫(PA66)一级代理商

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 无锡德国巴斯夫(PA66)一级代理商 |
| 公司名称 | 上海恒塑国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | PA66:巴斯夫中国官方 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 18321552003 |

产品详情

PA66德国巴斯夫(授权)中国代理商

德国巴斯夫PA66一级代理商

代理商优势/优点

- 1.进货渠道稳定，货源充足。
- 2.我们拥有专业的工程师和技术顾问，可为广大客户解决物料，加工等技术问题。
- 3.我们拥有一手塑料的准确市场行情报价，可提供SGS,MSDS,COA,ROHS,UL，物性表等相关资料。
- 4.我们拥有以客户至上的销售理念，和诚信为本的经营之道，做到原厂原包，质量保证以及做好一切售后服务，以良心保证客户买的放心，用的安心。

产品品名Product Name

产品特性Product Characteristics

PA66 BASF 1003-11 NF2001

热稳定

PA66 BASF A25 LD 01

含二氧化钛，抗紫外线

PA66 BASF A27 E 01

低粘度，耐油

PA66 BASF A27 E

复合用

PA66 BASF A34 01

中等粘度，耐油

PA66 BASF A3K BK00464

低粘度，热稳定

PA66 BASF A3K Q601

绝缘，流动性好

PA66 BASF A3K Q603

一般目的

PA66 BASF A3L HP BK20465

抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3L HP UV BK23220

低温抗冲击，抗紫外线

PA66 BASF A3L HP

PA66 BASF A3SK

流动性好，生产阶段快

PA66 BASF A3W BK00464

抗热老化，流动性好

PA66 BASF A3W

抗热老化，流动性好，耐油

PA66 BASF A3Z HP BK20465

抗冲击，热稳定，易加工

PA66 BASF A3Z HP UV BK23220

抗冲击，热稳定，抗紫外线

PA66 BASF A3Z HP UV

PA66 BASF A3Z HP

PA66 BASF A3Z

抗冲击，耐油

PA66 BASF A4H

中等粘度，耐热老化，耐油

PA66 BASF 1403-2 BK ND3007

玻璃织物13%增强，热稳定

PA66 BASF 1403-2 NF3001

玻璃纤维13%增强，热稳定

PA66 BASF 1503-2 BK ND3007

玻璃纤维33%增强，热稳定

PA66 BASF 1503-2F BK ND3007

玻璃纤维33%增强，热稳定，耐水解

PA66 BASF 1503-2 NF 2004

PA66 BASF A3EG10 FC Aqua

玻璃纤维50%增强，饮用水应用，食品级

PA66 BASF A3EG10

玻璃纤维50%增强

PA66 BASF A3EG3 BK00564

玻璃纤维15%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG3

PA66 BASF A3EG5

玻璃纤维25%增强

PA66 BASF A3EG6 BK00564

玻璃纤维30%增强

PA66 BASF A3EG6 FC

玻璃纤维30%增强，食品级

PA66 BASF A3EG6

玻璃纤维30%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG7 BK00564

玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 BASF A3EG7 BK23189

PA66 BASF A3EG7 FC

玻璃纤维35%增强，食品级

PA66 BASF A3EG7 FC Aqua

玻璃纤维35%增强，食品级，饮用水应用

PA66 BASF A3EG7

PA66 BASF A3HG2

玻璃纤维10%增强，热稳定

PA66 BASF A3HG5

玻璃纤维25%增强，尺寸稳定，刚性高

PA66 BASF A3HG5 BK00564

玻璃纤维25%增强，热稳定

PA66 BASF A3HG6 HR BK23591

玻璃纤维30%增强，抗水解

PA66 BASF A3HG7 BK00564

玻璃纤维35%增强

PA66 BASF A3HG7

PA66 BASF A3W2G10 BK20560

PA66 BASF A3W2G6 BK20560

玻璃纤维30%增强，抗热老化

PA66 BASF A3WG10 BK00564

PA66 BASF A3WG10

PA66 BASF A3WG3 BK00564

玻璃纤维15%增强

PA66 BASF A3WG3

PA66 BASF A3WG5 BK00564

PA66 BASF A3WG5

PA66 BASF A3WG6 BK00564

PA66 BASF A3WG6 HRX bk 23591

玻璃纤维30%增强，抗热老化，耐水解

PA66 BASF A3WG6

PA66 BASF A3WG7 BK00564

PA66 BASF A3WG7 BK23210

PA66 BASF A3WG7 HP BK20560

玻璃纤维35%增强，热稳定，高流动

PA66 BASF A3WG7 HP R01 BK20560

PA66 BASF A3WG7 CR BK564

玻璃纤维35%增强，耐热老化

PA66 BASF A3WG7

PA66 BASF A3WG8 BK20560

玻璃织物40%增强，高耐热

PA66 BASF Endure D3G10 BK20560

玻璃纤维50%增强，流动性良好

PA66 BASF Endure D3G7 BK20560

玻璃纤维35%增强，耐热老化良好

PA66 BASF N-333 NF3001

PA66 BASF HMG14 HS BK-102

玻璃纤维60%增强

PA66 BASF A3ZG3 HP BK20465

玻璃纤维15%增强，低温抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3ZG6

玻璃纤维30%增强，抗冲击改性

PA66 BASF A3ZG6 BK20591

玻璃纤维30%增强，低温抗冲击

PA66 BASF A3ZG7 HP BK20465

玻璃纤维33%增强，低温抗冲击，热稳定

PA66 BASF A3ZM2 BK30564

玻璃纤维30%增强，高耐热

PA66 BASF N-265 NF3001

矿物40%填充

PA66 BASF N-276 BK ND3007

玻璃\矿物40%填充，热稳定

PA66 BASF N-276 NF3001

PA66 BASF 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324

玻璃纤维25%增强，阻燃级

PA66 BASF 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046

PA66 BASF 66 H2 G/35-V0KB NAT0046

玻璃纤维35%增强，阻燃级

PA66 BASF A3XG3 BK20562

玻璃纤维15%增强，阻燃V0级

PA66 BASF A3UG5

玻璃纤维25%增强，无卤阻燃级

PA66 BASF A3X2G10

玻璃纤维50%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X2G5

玻璃纤维25%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X2G5 BK23187

玻璃纤维25%增强，红磷阻燃级，黑色

PA66 BASF A3X2G7

玻璃纤维35%增强，红磷阻燃级

PA66 BASF A3X3G5

PA66 BASF A3X4G7

PA66 BASF A3XZG5

玻璃纤维35%增强，阻燃级，抗冲击