

广元城市建设岩石撑裂机正确操作

产品名称	广元城市建设岩石撑裂机正确操作
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

岩石开采是很多工程上都会遇到的问题，有的岩石有纹路、断层排布多。拿钩机去砸便可轻松破碎，但遇到整体性比较强、或者强度比较高的岩石时，挖机、钩机的作用就很小了，有的甚至完全破不动。拖延了整体工程的进度。为了解决这个问题，我公司研发了一款针对坚硬岩石从内部劈裂岩石的设备。

愚公斧劈石机优点：

- 1、无公害：因为是静态分离，无噪音，工作时不影响周边环境、不会产生震动，靠近居民区也可以施工；
- 2、操作简单：设置简单，既不需要繁琐的操作程序，也不需要高度的技术，可快速进入分裂作业；

3、经济性：楔块和油缸使用特殊材料及特殊工艺制作非常耐用，不易损坏，适合各种恶劣施工环境；

劈裂机是一款配合钩机钻机开展岩石开采的设备，它并不直接将岩石开采下来，它的用处便是能可将的岩石从里面劈裂一条3-5公分的裂缝，再之后钩机将劈裂好的岩石刨下来。在这施工里面，钩机并没有多大的技术要求，而我们的产品岩石劈裂机也是同分类产品中劈裂力度大的设备，它的劈裂力度达到了5000吨。岩石能不可劈的开这个您无需担心。所以只可您能更快的打出符合规定的孔，尽量能的多打一些孔，的劈裂方量不可以小觑。不使用设备的情况下，劈裂和油站的换向阀都要打到0位。2，劈裂工作时，楔器尖部和尾不可以对准人或其他危险物品及设施。

（一）岩石劈裂机简介：岩石劈裂机由动力站和器两大部分组成，劈裂机由泵站输出的超高压油驱动油缸产生推动力，并经机械放大后即可使被物体按预定方向裂开。该产品主要用于建筑、石材的开采作业；大块矿石（金属矿、非金属矿）的二次解体；混凝土构件（水泥路面、机车基础、桥梁及房屋构件）局部和全部作业；天然石材开采、破碎。与上述领域作业相比，劈裂机具有结构简单、操作方便、体积小、重量轻，力大（单机力可达500T），工作时无振动、无冲击、无噪音，快，作业效率高、成本低、、节能等一系列优点。劈裂机与国外同类产品相比，具有价格低（是国外产品价格的1/4左右）、效率高（速度快一倍）、性能好，更适用于大块矿石的二次解体作业，岩石劈裂机是一种可以取代二次和手工解体的设备。

（二）岩石劈裂机的主要性能：无震动、无冲击、无噪音、无粉尘、数秒钟内可完成，工作效率高、可控、尺寸、重量适中、操作简单、方便、可在室内和狭窄场地进行拆除工作。这种作业现已进入工程爆破领域，是节省成本、作业效率设备??绝大多数采石场都是采，，钻孔放始开采，其开采成本虽低但成材率极低，资源浪费严重，且不，极易造员伤亡等重故，对社会造成严重负面影响。需加满，液压油站下方有游标，参照游标即可，2需接好三相四线380v，电机需正传，顺时针方向，3将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管高压，黑管低压，4打孔钻机，90孔，孔深浅1米2，能深不能浅棒距1米。

广元城市建设岩石撑裂机正确操作即抗拉强度远远低于其抗压强度，液压劈裂棒正是利用脆性材料抗拉强度低的这一特性，市场中的液压劈裂棒可以应用于多种工程施工中，其主要由增压器，油缸，缸，机头，控制开关，楔块组等部件组成，大型劈裂机经增压器输出的高压油驱动油缸产生推动力。这种装置有几大好处，1可以液压油站使用寿命。2可以让压力各加。3在实际操作中还节省了相当部分时间。（

2) .高压油管在所有液压设备当中，液压油管是整个液压工作的交设计要求，了施工成本，还可提前竣工，了国民经济效益。

东兴工程修建石灰石撑裂机现场指导：<http://taiyuan.11467.com/info/7292396.htm>