

供应06Ni9DR超低温钢板06Ni9DR用途06Ni9DR执行标准

产品名称	供应06Ni9DR超低温钢板06Ni9DR用途06Ni9DR执行标准
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	超低温:耐低温钢板，超低温 现货:现货规格 产地:舞钢
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

产品详情

06Ni9DR简介06Ni9DR是-196万容钢铁——级低温压力容器钢板。以其良好的乃低温冲击性能，和极低的受热形变系数。

06Ni9DR用途：

广泛应用于LNG船舶，和LNG储运工程。

06Ni9DR同系牌号：

同系列牌号有08Ni3DR(3.5镍),08Ni5DR（5镍），和06ni9dr（俗称9镍钢）。作为绿色能源的液化天然气（LNG）在我国的需求越来越大，我国沿海在建和未来十年内将要建设的LNG工程达20多个，这些工程将大量用到06Ni9DR 钢板制造 LNG储罐。目前这些钢板大部分依赖于进口。

06Ni9DR研发：

舞阳钢铁有限公司于2009年12月~2010年2月研制开发了10、20、35、50mm的06Ni9DR（9Ni）钢板，冶炼、连铸、轧制、热处理一次成功。依实际需求定长定宽钢厂定轧！06Ni9DR化学成分
wt% 牌号 C Mn Si P S Ni Mo V Alt06Ni9DR（9%Ni） 0.1 0.30~0.80 0.35 0.010 0.004
8.5~10 0.10 0.01 0.0206 06Ni9DR产品厚度t，mm 屈服强度 抗拉强度MPa A%
横向Ak_v(-196)(J) 30 575 680-820 18 10030

06Ni9DR部分现货：

品种

材质

规格

宽

长

数量[吨]

存货地

备注

低温容器板

06Ni9DR

12

2200

8000

100

舞钢

正火

16

14

150

18

26

20

22

28

24

30

50

200

40

36

32

2000

1.658

容器板：Q245R(HIC)、Q345R(HIC)、SA516Gr70、15CrMoR、Q420R、09MnNiDR、SA387Gr11、SA387Gr22、13MnNiMoR、14Cr1MoR、12Cr1MoVR、A48CPR、16Mo3、P355GH、12Cr2Mo1R、P91

低合金高强度钢板：A633E, A633D, Q345A, Q390A, Q420A,

Q460C, S420N, S460N, SM490B, S275JR, S355JR, WH60A, WH70B,

合金结构钢板: 20CrMnMo , 30、35CrMo, 42CrMo, 38CrMoAL, 12CrMoVNi, 30CrMnSiA , 50Mn2V, 15CrMo, 20Mn2, 40Mn2, 20MnSi , 10CrMoAL , 20CrMo, 20Cr, 40Cr

调质型高强钢板：SS590Q/Q550D/WQ590D/WH70QS690Q/SQ690QL/WQ690D , WDB620E

管线用钢板：X60 (L420) , X65, X70, API5L-B, X52 (L360) , X56 (L390) ,

X60(ST), X65(ST), X70(ST), X80(ST) , WFHY510, WPHY485

调质型耐磨钢板：WNM360A, WNM360B, WNM400A, WNM400B, WNM360L、WNM360E, WNM400E, WNM400A, WNM450A, WNM500A

优碳钢板：10-55# , 20Mn , 50Mn , 1025 , 10#特

承接规格：厚度8-650mm , 宽1500-4020mm , 长度3000-18800mm

可切割及加工异性件 , 只要您提供图纸及要求 , 剩下的交给我们 !