

ZOOM-2880高倍大景深立体显微镜

产品名称	ZOOM-2880高倍大景深立体显微镜
公司名称	上海无陌光学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无陌 型号:ZOOM-2880 产地:上海
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
联系电话	021-31576785/021-31576786 17301864212

产品详情

采用连续变倍工作方式，明视场观察时有效工作距离110mm，变倍范围0.7~6.3

采用水平式手轮变倍，具有工作距离长，成像清晰而平稳，视场宽阔，操作方便

ZOOM-2880连续变倍体视显微镜是一种成正像显微镜，采用水平式手轮变倍，具有工作距离长，成像清晰而平稳，视场宽阔，操作方便等特点。可广泛应用于文教科研，农林地质，电子精密机械等行业和部门。性能特点 采用连续变倍工作方式，明视场观察时有效工作距离110mm，变倍范围0.7~6.3（变倍比1:9）。

45°倾斜目视观察，左右视度可调，调节范围±5屈光度；瞳距可调，调节范围48~75mm。升降镜体调节机构采用圆柱滚子导向，传动平稳，轻巧，同时粗动松紧可调。采用高亮白光LED照明，可选择透射、反射、透反射照明方式，独立电器控制，亮度随意可调。可附加LED落射荧光照明器，进行立体荧光观察。

标准配置

目镜

广角目镜WF10X 视场数22

物镜

连续变倍物镜

变倍范围：0.7~6.3(变倍比：1:9)

工作距离：110mm

视场范围

33.8 ~ 3.49

总放大倍数

7X~63X

垂直有效行程

220mm

底座尺寸

310mmX280mm

照明方式

上光源：3W高亮度LED

下光源：5W高亮度LED

系统组成

电脑型(ZOOM-2880C)

1.ZOOM-2880主机 2.适配镜 3.摄像器(CCD) 4.计算机(选购)

数码型(ZOOM-2880D)

1、ZOOM-2880主机 2、适配镜 3、数码相机(选购)

选配件

名称

技术参数

目镜

大视野目镜 WF15X(15mm)

大视野目镜 WF20X(12mm)

大视野目镜 WF25X(9mm)

大视野分划目镜 WF10X (22mm)

照明器

LED落射荧光照明器/环形荧光照明器

辅助物镜

0.5X工作距离165mm/1.5X/2X

CCD接头

0.4X/0.5X/1X/0.5X带分划

摄像仪

DV-130 / 300 / 500 / 1000 (130-1000万像素 , 带USB接口)

数码相机接头

CANON (EF) /NIKON (F)