

日本旭化成PA66代理-尼龙旭化成代理商

产品名称	日本旭化成PA66代理-尼龙旭化成代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 品名:PA66 型号:各种型号
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

产品详情

PA66,POM旭化成品牌/PA66日本旭化成代理商/POM代理商

旭化成的历史是一部成长史。公司的本源要追溯到1922年5月建立的旭绢织株式会社以及1923年10月由野口遵在延冈建立的氮肥生产厂。

1931年4月，日本铜氨丝株式会社开始使用氨生产铜氨丝纤维。同年5月，正式成立了延冈氨纺织株式会社，这就是旭化成正式成立的日子。

聚甲醛旭化成

POM 3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。

POM 4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

POM 5013A抗紫外线.门手柄，镜框

POM GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

POM GA520玻纤GF20%用途：开关主体

POM GN705玻纤GF25%用途：汽车开关主体，辊子，泵零件

POM LT805中粘度，键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

POM FS410含氟聚合物，**的耐塑料摩擦和磨损性。用途：速度计轴承

POM LA543用途：齿轮，凸轮，键盘零件

POM LM511用途：键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

POM LS701用途：齿轮，凸轮，辊子

POM 2010超高抗冲击，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM 3010高抗冲击，滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮

POM 4060低摩擦，低噪音，电机零件

POM 5010标准流动性，齿轮，凸轮

POM 7010高流动等级，紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件

POM MG210高粘度，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM 4050中粘度，耐压缩，耐蠕变。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

尼龙旭化成

PA66 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

PA66 1300G 注塑级,30%加纤增强。

PA66 13G30 注塑级,30%加纤增强。

PA66 13G50 注塑级,50%加纤增强。

PA66 1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

PA66 1402S 注塑级，好的热稳定性。

PA66 93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

PA66 90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

PA66 90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

PA66 90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

PA66 14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

PA66 14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

PA66 54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

PA66 53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

PA66 FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

了解更多POM.PA66日本旭化成型号，性能，用途，价格，请与我联系！