## 波纹管金属补偿器 金属膨胀节 非金属补偿器 非金属膨胀节

产品名称	波纹管金属补偿器 金属膨胀节 非金属补偿器 非金属膨胀节
公司名称	泊头市立林波纹管制造有限公司
价格	2340.00/台
规格参数	品牌:立林 型号:DN 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
联系电话	17330177003

## 产品详情

矩形膨胀节按材质可分为矩形不锈钢膨胀节(矩形波纹膨胀节)和矩形非金属膨胀节,具有补偿量大、 刚度小,便于安装使用和寿命长等特点,主要用于输运气体或含尘气体管道及风机出口,用来吸收位移 或减震。

矩形不锈钢膨胀节(矩形波纹膨胀节)可根据用户要求选用不锈钢制作U形波,碳钢或不锈钢制作内衬筒,法兰,广泛应用于钢铁、电力、石油化工、水泥等行业。

矩形非金属膨胀节是由复合非金属和两个可与相邻管道组成设备相连的接管(或法兰)及隔热泪盈眶材料组成的挠性部件,主要运用于补偿输送微压粉尘气体,烟,煤气及其他气体的管道和设备系统因温度,机械振动及基础下沉引起的位移。

矩形膨胀节产品的设计制造的相关条件:

矩形管道的接口尺寸(长\*宽mm)

工况参数:a、设计压力b、设计温度c、流通介质

产品类型、波形及波数,必要时提供补偿量。

产品长度、是否要求预拉伸。

连接方式:若为法兰连接,请提供法兰的尺寸或注明法兰配对供货。

一般产品均带导流筒,若不需要导流筒请特别注明。

若对零部件材料的选用及产品制造、检验、包装等特殊要求时,请特别注明。

说明:金属圆形补偿器按公称通经区分,编制规格定DN200~DN1000共30种,按形式分单波、双波、和三波(各30种)。圆形单波密封式补偿器编制规格定DN400~DN1400共12种。