

灌缝机 欧科机械 道路灌缝机

产品名称	灌缝机 欧科机械 道路灌缝机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

产品详情

路面工程用60L沥青灌缝机小型马路灌缝机手推式沥青填缝机灌缝机

全程加热避免堵塞！ 出料管道采用电加热系统，有效的杜绝灌缝料在软管中冷凝问题，同时减少人工清理软管的次数。我们的沥青罐是超大型沥青罐

能容纳60L沥青，符合人体工学设计，这个每分钟出沥青是11L，上面有压力泵

在里面沥青罐表面还有一层保温岩棉

可以确保你在施工过程中不会被高温的沥青所烫到，道路灌缝机，这个沥青灌缝机是由煤气罐手推架 沥青桶、沥青桶里面的导热油和雅马哈的电机组成的，操作方法是 用煤气罐加热里面的导热油，导热油温度一高就会加热里面的沥青，从而使沥青加热，然后用出沥青的管子对准裂缝

因为这一款是自动填充沥青的

所以人只要在前面拉着沥青罐就行了，用完之后不用怕里面的沥青会凝结 结块啦

到时候在用的时候一加热不久又会融化

型号OK-60发电机型号雅马哈ET950搅拌方式手推料前容积60L燃料类型液化气包装尺寸1500 × 800 × 1250 mm重量

路面修补专用的手推沥青灌缝机灌缝机

路面修补专用的手推沥青灌缝机 加热速度快的小型乳化灌缝机

不用再询价，不用再对比，我们的售后服务非常好，但是我们还是坚持以产品质量说话，让您少售后，尽量不售后！选择欧科公司，就是选择放心！

小型热沥青灌缝机 ，沥青灌缝机，公路灌缝机

产品名称：灌缝机

产品型号：HHGF-60

外形尺寸：1500*850*1250mm

重量：160kg

搅拌方式：手动

料箱容积：60L

燃料类型：

沥青灌缝机特点：

- 加热方式：加热炉、导热油循环
- 加热燃料：石油液化气
- 行走方式：手推式
- 动力来源：发电机
- 清管方式：电加热
- 适用范围：普通沥青或灌缝胶

灌缝机用于沥青路面裂缝的密封，防止路面积水从裂缝流入下层路基，造成加速裂缝的扩展致使裂缝演变成路坑，把路面养护的关口从挖补坑槽前移到修补裂缝，起到保户和延长公路的使用寿命，提高路面安全。公路伸缩缝填缝机手推式裂缝修补机沥青胶灌缝车60升沥青胶灌缝机公路手推灌封机的品质操作规程：缝宽5mm以内,清除缝中杂物及尘土，将融化的沥青胶灌入缝内，灌入深度约为缝深的2/3。属于路政养护专用设备，针对路面病害、裂缝填补，一般于开槽机、吹风机配套使用。

服务承诺

关于价格：产品均为厂家直接供货，灌缝机，一件起批价格，不含税不含运费报价。

关于售后：产品质保一年，整机终身维修，并配有24小时售后服务电话。

关于发货：预付50%定金发货，货到付清余款。统一物流发货到当地县市区，需自提货!

手推式沥青灌缝机 型号：OK-G60

用途：灌缝机是灌缝技术的核心设备。是在对裂缝进行开槽与清理步骤之后，对裂缝进行加热，公路灌

缝机，并用灌缝枪把密封胶均匀地灌入槽内，完成补缝工作。

目前国内养护部门关于公路裂缝处理作业，路面灌缝机，大部分处于手工和半机械化作业，沥青灌缝机的出现，对我国公路养护体制的改革和实现公路养护机械化是一个有力的促进。

灌缝机-欧科机械-道路灌缝机由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（www.sdokgk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。属于路政养护专用设备，针对路面病害、裂缝填补，一般于开槽机、吹风机配套使用。欧科机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁光河人家167号，联系人：侯经理。