

阻燃电力电缆厂家 廊坊电力电缆厂家 环市牌电缆实力厂家

产品名称	阻燃电力电缆厂家 廊坊电力电缆厂家 环市牌电缆实力厂家
公司名称	广州市珠江电线厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市花都区新华街毕村北路3号
联系电话	18820004959 18820004959

产品详情

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，注册资金一亿元，旗下拥有多家子公司，经营范围主要包含电线电缆制造、建材、电子科技产品、技术进出口、信息服务、房地产开发经营等。公司提倡稳健发展，厚积薄发，依托制造业作为公司发展的中坚力量，大力发展金融投资业，建立稳固的销售服务体系。公司业务包括1kv架空绝缘电缆批发，交联架空绝缘电缆批发，低压架空绝缘电缆批发，廊坊电力电缆厂家，单芯架空绝缘电缆批发等等。公司坚持走高端品牌建设路线，发挥资源、技术、人才、品牌优势，把握住知识与网络经济有机结合的科技机遇，打造科技型、服务型企业，为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，共铸辉煌！

电源线

阻燃电线电缆产品型号VV，VLV - Cu或Al芯和护套电力电缆，PVC Insulatde。VY，VLY - 铜或铝包芯电源线，PE Insulatde和护套。YJV，YJLV - 铜或铝包芯电力电缆，交联聚乙烯Insulatde和PVC护套。 阻燃电线电缆生产标准GB12706.1-2002 阻燃电线电缆额定电压0.6-1KV 阻燃电线电缆产品规格1芯:1.5-630平方毫米2芯：2 * 1.5-2 * 185平方毫米3芯：3 * 1.5-3 * 300平方毫米4芯：4 * 4-4 * 300平方毫米的3 + 1芯：3 * 4 + 1 * 2.5-3 * 300 + 1 * 150平方毫米的3 + 2芯：3 * 4 + 2 * 2.5-3 * 300 + 2 * 150平方毫米4 + 1芯：4 * 4 + 1 * 2.5-4 * 300 + 1 * 150平方毫米的

阻燃电缆和耐火电缆区别是什么？

原理的区别

耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应，无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙。耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性，保证电缆在火灾时也工作正常。

2 结构和材料的区别

耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。

阻燃电缆的基本结构是：

(1)绝缘层采用阻燃材料(2)护套及外护层采用阻燃材料；(3)包带和填充采用阻燃材料。

而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层，所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层，就形成了既阻燃又耐火的电缆，但实际并没有这个必要。

因为耐火电缆的耐火层，通常采用多层云母带直接绕包在导线上，它可耐长时间的燃烧，即使施加火焰处的高聚物被烧毁，也能够保证线路正常运行。

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，旗下拥有多家子公司。公司坚持把技术创新作为生产力，不断通过科学管理方法和先进技术实践达到降低成本、引领品质和效率的不断自我超越，保持良好的竞争优势，一直处于同行业的领头者地位。公司业务包括铠装阻燃电力电缆批发，耐火阻燃电力电缆批发，铜芯阻燃电力电缆批发，无卤低烟阻燃电力电缆批发等等。公司坚持走高端品牌建设路线，为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，共铸辉煌！

行业发展历程

中华人民共和国成立后，电线电缆行业发展迅速，1952年导体量达1.53万吨，为建国前的2.63倍。“一五”计划时期电线电缆行业开始有计划地健康发展。1953年机械部直属电线电缆厂有昆明、沈阳、天津、上海、湘潭和哈尔滨等6家。其中沈阳电线厂为国家重点建设项目之一，由苏联援助扩建，1956年建成投产改名沈阳电缆厂。上海电线厂扩建了***线车间、绝缘线车间并筹建电缆车间，于1957年改名上海电缆厂。天津电线厂进口了匈牙利的拉线机和漆包机，建成新的漆包线车间，1963年划回电子产业部改名609工厂。

发展前景

与此同时，国家对迅速发展中的私营电线厂逐步进行社会主义改造，并针对当时产品重复、工艺落后、质量低劣的现象采取整顿措施。上海市将当时的105家私营厂合并为18个中心厂，天津市将65个私营厂合并为10个电缆厂，北京市将17个厂合并为北京电线厂，广州将18个厂合并为广州电线厂，武汉将3个厂合并为武汉电线厂，福州将10个厂合并成福州橡胶电线厂。通过合营改组，进步了技术和治理水平，促进了生产发展。

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，旗下拥有多家子公司。公司坚持把技术创新作为

生产力，不断通过科学管理方法和先进技术实践达到降低成本、引领品质和效率的不断自我超越，保持良好的竞争优势，一直处于同行业的领头者地位。公司业务包括铠装阻燃电力电缆批发，耐火阻燃电力电缆批发，铜芯阻燃电力电缆批发，无卤低烟阻燃电力电缆批发等等。公司坚持走高端品牌建设路线，为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，共铸辉煌！

保护措施

使用电缆保护套管保护电缆可以达到如下优势：1、良好的耐腐蚀，阻燃电力电缆厂家，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用。2、阻燃、耐热性好，可在130度高温下长期使用而不变形，遇火不燃烧。3、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。5、具有良好的抗外界信号干扰性能。6、内壁光滑，不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈既适应热胀冷缩，又防止泥砂进入。

存放方法

电缆如果要长期存放，根据电缆的放置位置，应作以下考虑：1、屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，电力电缆厂家批发，建议使用管道。2、外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。3、管道里（塑料或金属的）。如在管道里，注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。4、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力，低压电力电缆厂家，打算采用哪种捆绑方式，电缆是否被阳光直接照射。5、直接在地下电缆沟中铺设，这种环境是控制范围小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。6、地下管道。为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离，铺设管道相隔离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。

阻燃电力电缆厂家-廊坊电力电缆厂家-

环市牌电缆实力厂家由广州市珠江电线厂有限公司提供。“高压电缆,低压电缆,电力电缆,信号电缆,环保电缆”就选广州市珠江电线厂有限公司（zj-dl.com），公司位于：广东省广州市广州市花都区新华街毕村北路3号，多年来，环市牌电缆坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。环市牌电缆期待成为您的长期合作伙伴！