

576芯三网合一光交箱可装盒式分光箱安装

产品名称	576芯三网合一光交箱可装盒式分光箱安装
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯三网合一光交箱可装盒式分光箱安装

光缆交接箱，也称楼道箱，光分路器箱，光纤分线箱，光纤配线箱，直熔箱等。是安装在户外的连接设备，对它的基本要求就是能够抵御剧变的气候和各种恶劣的工作环境。具有防水汽凝结，防水，防尘，防虫害，和鼠害、抗冲击损坏能力强等特点。720芯三网合一光缆交接箱最新报道系列分类

我公司新研发生产的SMC复合材料光缆交接箱，光缆交接箱，也称楼道箱，光分路器箱，光纤分线箱，光纤配线箱，直熔箱等。是安装在户外的连接设备，对它的基本要求就是能够抵御剧变的气候和各种恶劣的工作环境。具有防水汽凝结，防水，防尘，防虫害，和鼠害、抗冲击损坏能力强等特点。是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

用途

光缆交接箱是用于光纤网络中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，它主要用于室外光缆的连接、配线和调度，并通过光纤活动连接器和跳线将光缆和光缆中各种纤芯进行灵活连接。GXF5-31型万马生产的通信光缆交接箱性能优良、安全可靠，纤芯调度灵活，适用于光纤局域网，局域网及光纤接入网等。

1.2 主要特点
1.2.1 本设备由箱体、底座、熔配一体单元架、熔配一体模块、光缆固定接地保护装置、绕线单元组件、走线槽组件等组成，其完善的结构设计使得光缆的固定、接地、熔接、尾纤的盘绕、固定、熔接、富余光纤的盘绕、连接、调度、分配、测试等操作都非常方便可靠。

1.2.2 GXF5-31光缆交接箱是熔配一体模式，它具有以下特点：

1.2.2.1 采用SMC或不锈钢箱体，防护等级IP65，能抵受剧变的气候和恶劣的工作环境；

1.2.2.2 可实现光缆的直熔、冷接或安装光分路器，并具有富余光纤的盘贮功能；

1.2.2.3 熔接盘可抽出至箱体外操作；

1.2.2.4 适用于带状光缆和非带状光缆；

1.2.2.5 卡接式安装FC、SC两种适配器，操作简便快捷；

1.2.2.6

适配器与箱体正面30°角，既保证光纤的弯曲曲率半径不小于30mm，又可避免光纤中的弧光灼伤眼睛；

1.2.2.7 光纤的分配和调度均为全正面化操作；

1.2.2.8 容量配置：48芯、96芯、144芯、288芯、576芯

1.3 性能指标

1.3.1 使用条件

1.3.1.1 环境温度：-5 ~+40

1.3.1.2 贮运温度：-25 ~+55

1.3.1.3 相对湿度：≤85%（+30℃）

1.3.1.4 大气压力：70Kpa~106Kpa

1.3.2 光电性能

1.3.2.1 连接器损耗（包括插入、重复） 0.35dB

1.3.2.2 插入损耗： 0.2dB

1.3.2.3 互换性附加损耗： 0.2dB

1.3.2.4 重复性附加损耗： 0.1dB

1.3.2.5 回波损耗：PC 40dB UPC 50 dB APC 60 dB

1.3.2.6 插拔耐久寿命大于1000次。

1.3.2.7 机架高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000M（500V/DC）。

1.3.2.8 机架高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生

用途

1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。CT-GXF09T室外光交箱、三网共建光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱 三网合一光缆交接箱：288芯三网合一光缆交接箱、360芯三网合一光缆交接箱、432芯三网合一光缆交接箱、576芯三网合一光缆交接箱、648芯三网合一光缆交接箱、720芯三网合一光缆交接箱、864芯三网合一光缆交接箱、960芯三网合一光缆交接箱、1152芯三网合一光缆交接箱 免跳纤光缆交接箱：96芯免跳纤光缆交接箱、144芯免跳纤光缆交接箱、288芯免跳纤光缆交接箱、360芯免跳纤光缆交接箱、576芯免跳纤光缆交接箱 免跳接光缆交接箱：96芯免跳接光缆交接箱、144芯免跳接光缆交接箱、288芯免跳接光缆交接箱、576芯免跳接光缆交接箱 无跳纤光缆交接箱：96芯无跳接光缆交接箱、144芯无跳纤光缆交接箱、288芯无跳纤光缆交接箱、576芯无跳纤光缆交接箱 不锈钢光缆交接箱：96芯不锈钢光缆交接箱、144芯不锈钢光缆交接箱、360芯不锈钢光缆交接箱、576芯不锈钢光缆交接箱、720芯不锈钢光缆交接箱、1152芯不锈钢光缆交接箱 SMC光缆交接箱：96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576芯光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱