

奕博提供技术支持 3030led灯珠 三明led灯珠

产品名称	奕博提供技术支持 3030led灯珠 三明led灯珠
公司名称	东莞市奕博光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇松湖智谷产业园区
联系电话	13825700050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市奕博光电科技有限公司

SMD贴片LED灯珠尺寸，欢迎咨询奕博光电，专业LED，质量保证led灯珠

【厂家直销】0603LED灯珠 0805LED灯珠 1206LED灯珠 红、黄、绿、蓝、橙、白

草帽LED灯珠引脚成形方法:

- 1、支架折弯处必需离胶体至少2mm。
- 2、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- 3、支架成形必须在焊接前完成。
- 4、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

奕博工厂主要从事研发、生产、销售直插异形奶嘴、塔型、墓碑型、方形插件LED灯珠，3MM、4MM、5MM、8MM、10MM直插LED灯珠系列，广泛应用于照明、模组、背光源、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护栏灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标、验钞机、灯带、

电子玩具、LED显示屏及LED手电筒等诸多生产领域。期待您来电咨询！

贴片LED灯珠优点，3030led灯珠，咨询东莞奕博YBO，品质保障

LED灯珠整体串联方式

(1) 简单串联形式

一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连，LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说，虽然单个LED上的电压可能有微小的差异，但是由于LED是电流型器件，因此可以保证各自的发光强度相一致，因此，简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而，由于采用串联形式，当其中一个LED发生开路故障时，将造成整个LED灯串的熄灭，影响了使用的可靠性。

(2) 带并联齐纳二极管的串联形式

每个LED都并联一个齐纳二极管的改进型串联连接形式。在这种连接方式中，3535球头led灯珠，每个齐纳二极管的击穿电压都高于LED的工作电压。在LED正常工作时，由于齐纳二极管VD1~VDn，不导通，电流主要流过LED1~LEDn，当LED串中有损坏的LED所造成灯串开路时，由于VD1~VDn导通，除了有故障的LED外，其他LED仍有电流通过而发光。这种连接方式与简单串联形式比较在可靠性方面得到很大提高。

奕博光电系一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合型企业，经营项目主要包括直插led灯珠、led食人鱼、贴片led、大功率led等等，如有需要欢迎拨咨询电话与我们联系，我们将竭诚为您服务！

奕博科技是一家专业生产和销售0805、1206、0603、3020、3528、2835、5050、5730、5630...LED灯珠厂家，拥有先进全自动化生产设备，公司产品大量销往全国各地，奕博欢迎您的加入！

什么是LED：

LED是英文Light Emitting Diode（发光二极管）的缩写，它的基本结构是一块电致发光的半导体材料，置于一个有引线的架子上，然后四周用环氧树脂密封，加上合适的电压就能正常发光。

LED光源的特点：

1. 电压：LED使用低压电源，三明led灯珠，供电电压在1.8-3.6V之间，根据产品不同而异，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源，特别适用于公共场所。

2. 效能：消耗能量较同光效的白炽灯减少80%

3. 定性：理论上可以点亮10万小时。

4. 光衰：随着科技的进步，光衰越来越小。现在普通LED灯在一千小时以内的光衰已经可以真正控制在5%以内，即使超过一千小时以后，光衰也很小。

5. 环保：无辐射，无污染，真真正正的环保材料。

奕博提供技术支持(图)-3030led灯珠-3mmled灯珠由东莞市奕博光电科技有限公司提供。东莞市奕博光电科技有限公司（www.ledybo.com）为客户提供“LED灯珠,贴片LED,直插LED,食人鱼LED灯珠等”等业务，公司拥有“奕博LED灯珠,贴片LED灯珠”等品牌。专注于半导体材料等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑先生。