润湿分散剂 HJ-405

产品名称	润湿分散剂 HJ-405
公司名称	上海昊炅助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HJ-405 用途、使用范围:润湿分散剂 产地/厂商:昊炅
公司地址	上海市金山区干巷镇三新村6组
联系电话	02157206828 13061763309

产品详情

型号 HJ-405 用途、使用范围 润湿分散剂
产地/厂商 昊炅

润湿分散剂 hj-405
产品特性
拥有出众润湿性能的hj-405是种液态、是水溶性的非离子表面活性剂,
乳胶漆色浆制备和其它水性色料体系。
特点
. 用于水性系统优异的色浆润湿剂
. 对酸稳定
物理特性
外观 浅黄色液体
浊点 >100℃
hlb值（计算） 17.9
性能表现
溶解性和相容性
hj-405溶于水及各种常用溶剂，如醇，二元醇，酮，芳香类和氯化溶剂。它不
溶于高级脂肪族产品，如庚烷或煤油，或某些二元醇，如乙二醇。
表面活性
hj-405有良好的表面活性，表现为降低水的表面张力。同其它常用的表面活性

剂相比，它特别有效，尤其在低浓度下。
应用
制造乳胶漆
hj-405是种通用型乳胶漆制造用润湿剂。在100（37.8°C）或更高的温度下可以
从它低泡特性里得到最大的受益。这种温度一般在高速色料分散时经常达到。
在多数涂料配方中，0.2-0.4%hj-润湿分散剂的用量是足够的。
为提高漆膜的耐水性，应避免使用过量hj-润湿分散剂，或其它任何润湿剂。