

同步千斤顶,同步顶-扬子工具集团(江苏海力)专业生产

产品名称	同步千斤顶,同步顶-扬子工具集团(江苏海力)专业生产
公司名称	江苏海力机械制造有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:同步液压千斤顶 型号:TYZF , TRC
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市春晖路4-127号
联系电话	86 0523 86866573/86866591

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	同步液压千斤顶
型号	TYZF , TRC	起重量	5-2000 (T)
最低高度	- (mm)	最高高度	- (mm)
净重	1-2000 (kg)	适用范围	-
结构特征	液压千斤顶		

首页>企业产品>千斤顶>同步千斤顶, 电动同步千斤顶,电动液压同步千斤顶

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.yzgj.cn/trc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

系列tyzf大吨位超高压同步千斤顶 (trc , tyzq) 主要用于铁路桥梁整体顶升, 大型机械设备的同步上升与下降等, 所顶重物体积较大, 同步千斤顶克服了单个千斤顶起顶重物宜发生倾斜, 导致起重物损坏并产生危险。使用时应使用多顶同步分流阀, 并且每台顶所起重的负荷应均衡, 保持起升及下降的速度同步。还应考虑地面因起重物重量不匀可能发生下陷, 使起重物倾斜造成人为损坏。系列同步千斤顶安装有保压及溢流装置防止过载, 并配有安全阀保护同步千斤顶达到安全操作及保护起重物的目的。如要求更小行程, 请选用trsm薄型同步千斤顶

型号	吨位t	拉力t	本体高度amm	行程b-a mm	伸展高度a mm	油缸外径d mm	活塞杆直径mm	油缸直径mm	重量kg	压力	推荐泵站
tyzf50/100	50	20	225	100	325	140	70	100	25	63mpa	50t-200t 可选配0.55kw0.75kw1.5kw4kw5.5k

tyzf50/160			285	160	445				29		w
tyzf50/200			325	200	525				33		
tyzf50/300			425	300	725				38		
tyzf50/500			625	500	1125				51		
tyzf100/100	100	40	250	100	350	180	100	140	48	63mpa	
tyzf100/160			310	160	470				57		
tyzf100/200			350	200	550				66		
tyzf100/300			450	300	750				80		
tyzf100/500			650	500	1150				110		
tyzf150/100	150	60	285	100	385	230	125	180	47	63mpa	
tyzf150/160			345	160	495				59		
tyzf150/200			385	200	585				71		
tyzf150/300			485	300	785				95		
tyzf150/500			685	500	1185				145		
tyzf200/100	200	80	285	100	385	250	150	200	84	63mpa	
tyzf200/160			345	160	505				92		
tyzf200/200			385	200	585				106		
tyzf200/300			485	300	785				141		
tyzf200/500			685	500	1185				203		
tyzf320/100	320	120	310	100	410	320	180	250	182	63mpa	可选配1.5kw4kw5.5kw7.5kw
tyzf320/160			370	160	530				210		
tyzf320/200			410	200	610				237		
tyzf320/300			510	300	810				291		
tyzf320/500			710	500	1210				412		
tyzf400/100	400	160	355	100	455	350	200	280	186	63mpa	可选配4kw5.5kw7.5kw
tyzf400/160			415	160	575				211		

60											
tyzf400/200			455	200	655				244		
tyzf400/300			555	300	855				297		
tyzf400/500			755	500	1255				414		
tyzf500/100	500	200	360	100	460	410	250	320	310	63mpa	可选配4kw5.5kw7.5kw
tyzf500/160			420	160	580				350		
tyzf500/200			460	200	660				390		
tyzf500/300			560	300	860				471		
tyzf500/500			760	500	1260				559		
tyzf630/100	630	260	417	100	517	480	280	360	530	63mpa	可选配5.5kw7.5kw11kw
tyzf630/160			477	160	637				583		
tyzf630/200			517	200	717				630		
tyzf630/300			617	300	917				840		
tyzf630/500			817	500	1317				1050		
tyzf800/100	800	340	488	100	588	500	320	400	820	63mpa	可选配7.5kw11kw
tyzf800/200			598	200	798				940		
tyzf800/300			698	300	998				1080		
tyzf800/500			898	500	1398				1320		
tyzf1000/100	1000	480	530	100	630	600	360	450	1086	63mpa	可选配7.5kw11kw
tyzf1000/200			630	200	830				1232		
tyzf1000/300			760	300	1060				1463		

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.yzgj.cn/trc.php>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问