合肥优质镀覆钢接地棒报价产品介绍「在线咨询」

产品名称	合肥优质镀覆钢接地棒报价产品介绍「在线咨询」
公司名称	杭州至鸿防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室
联系电话	18758826911

产品详情

杭州至鸿防雷科技有限公司从事新型铜钢复合接地材料的研发生产销售及技术服务,为各种接地工程提供专业化的接地产品及技术服务。

铜包钢接地棒是将99.99%的电解铜电镀到钢材表面,结合度高没有间隙,任何弯曲不会产生铜层剥离现象,而且由于圆钢表面是高纯度电解紫铜,所以镀铜接地棒的导电性能能与纯铜媲美,是现在电力工程,石化工程,通信工程等优先选择的接地材料。

什么是"铜包钢接地棒"?

铜包钢接地棒是在借鉴国外技术的基础上研制开发的,采用了水平连铸工艺进行生产。克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷,具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点。

铜包钢接地结构:

- (1) 主棒:接地棒选用优质冷拉元钢,用专用设备外铸紫铜(厚度为0.3~0.5MM,含铜量99.9%),以保证其具有优良的导电性能和机械强度,该产品具有优良的防腐蚀性能。
- (2)连接管:棒与棒之间可以采用铜制连接管连接,优质镀覆钢接地棒报价,具有最1佳的防腐效果。 棒与棒之间接触紧密,在将接地棒打入地下或采用驱动钻钻入地下时驱动力直接作用于接地棒。分为螺 纹连接和非螺纹连接。

(3)驱动头:由高强度合金钢制成,可以保证驱动力顺利打入地下。合金尖1端:保证在复杂地质条件下打入地下。

镀铜钢接地棒是在借鉴国外技术的基础上研制开发的用水平电镀工艺生产的系列产品,克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷,具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点,可广泛用于输变电和通讯线路、电站、建筑物及天线的接地装置中,也可用于计算机等电子设备的接地系统,并可与接闪器(避雷针、避雷线)及引下线组成防雷接地装置。

合肥优质镀覆钢接地棒报价产品介绍「在线咨询」由杭州至鸿防雷科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。杭州至鸿防雷科技有限公司(www.zhfljd.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为金属建材较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.fl-kj.cn)还是从事镀铜钢棒,离子接地极,电解离子接地极的厂家,欢迎来电咨询。