

双力电子1站式 先华达嵌入式计算机工控电脑定制

产品名称	双力电子1站式 先华达嵌入式计算机工控电脑定制
公司名称	广州双力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石东联工业区中心南路
联系电话	18988559291

产品详情

定制工控电脑一体机订做触控一体机电脑OEM触摸一体机广州双力科技12寸工业一体机12.1寸嵌入式工控电脑12.1寸工业数控电脑12.1寸触摸屏一体机”参数说明是否有现货：是认证：ISO CPU类型：ARM类型：嵌入式计算机主板型号：10.4寸工业平板电脑产量：80000 “12寸工业一体机，12.1寸嵌入式工控电脑，12.1寸工业数控电脑，12.1寸触摸屏一体机”详细介绍12寸工业一体机，15寸嵌入式工控电脑，15寸工业数控电脑，15寸触摸一体机

广州双力电子科技有限公司秉承“专心、专注、诚信、发展”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品与服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达嵌入式计算机工控电脑服务热线。

- 1、单片机TTL电平通讯，rs232串口，rs485串口通讯，CAN接口，先华达嵌入式计算机工控电脑，支持音频播放功能，支持90度倒立显示
- 2、配套人机界面组态软件HMImaker，“0”代码、“0”编程、“所见即所得”、如制作PPT简单快速
- 3、支持各种单片机使用，支持三菱，西门子，台达，信捷等PLC通讯使用，支持modbus通讯
- 4、单片机或PLC驱动控制4.3寸，5寸，7寸，8寸，先华达嵌入式计算机工控电脑价格，10寸，12寸，15寸，42寸触摸屏，显示器，电视机
- 5、工业触摸屏，工控主板，人机界面组态软件免费定制开发，大批量项目公司价格无条件支持。

1、硬件特性

双串口选择【RS232电平，RS485电平，单片机TTL电平串口】

支持51，DSP，PIC，ARM等单片机开发使用

支持西门子，三菱，欧姆龙，台达等PLC，支持modbus协议

采用FPGA+ARM高速处理图片与文字板载TF卡电路，

可支持128M——32G容量的TF卡可以选择音频播放功能接口

工业LED液晶屏，LVDS液晶屏接口，先华达嵌入式计算机工控电脑定制，台湾原装4线电阻触摸屏带嵌入式外壳，

嵌入式机柜卡扣安装

分辨率800X480，800X600，1024X768，1366X768

FLASH存储容量：512MBit【64MB】

色彩：16位真彩色显示（65K色）

亮度：350nit

工作温度：-20/+70 工

作电压：12V板载RTC时钟功能电路，

支持时间显示板载蜂鸣器，可以做按键音也可以做用户报警与提示功能

接口方式：6Pin_端子。先华达嵌入式计算机工控电脑服务热线。

定制触控一体机电脑定做触摸一体机电脑OEM工业一体机电脑广州双力科技了解双力科技工业一体机电脑的优势如今工业一体机电脑在各行业广泛应用，主要有如下几大优势

定制触控一体机电脑 定做触摸一体机电脑 OEM工业一体机电脑 广州双力科技

了解双力科技工业一体机电脑的优势

如今工业一体机电脑在各行业广泛应用，主要有如下几大优势

（一）工业一体机电脑外观时尚，轻薄精巧。高度集成化的设计简约。

（二）相比一般电脑一体机，工业一体机电脑更节省空间。将主机和液晶显示器、音箱结合为一体的机器，它将主机的硬件都放到了显示器的后面，并尽量将它压缩起来，同时也内置音箱，使它的体积尽可能地小，先华达嵌入式计算机工控电脑批发，这样可以使用户大大节省放置机器的空间。这对于“寸土寸金”的城市用户来说有着重要的意义。

（三）适合的价格也是考虑工业一体机电脑的重要因素。一体机的集成度高，是不是就应该很贵呢？

和许多朋友一样，看过一些文章说工业一体机电脑的价格偏高后，开始也认为这确实应该如此。但经深入了解后才知道事实并非如此。

（四）可移动性好，便携性高。由于工业一体机电脑集合了主机、显示器和音箱，因此，其体积和总的重量都要比一般的台式机要小，只有十多公斤，大大方便了用户移动机器。其内部集成化很高，各配件的连接直接由PCB引出，省去了过去的很多数据线缆，另外小巧的机身也省去了以往大的包装和运输成本

（五）工业一体机电脑不仅是节省空间，而且还降低了生活成本，为你节省了高昂的电费。一台普通电脑的耗电从200W至400W左右甚至（根据配置、性能不同而定）。基于ARM架构的嵌入式工控一体机，从7寸到22寸不止，功耗只有3W到20W。

定制触控一体机电脑 定做工业触控一体机 OEM工业一体机电脑 双力电子

21.5寸工业级触控电脑概述

21.5寸高性能电阻工业触控电脑，采用14纳米技术的超低功耗、64位多核处理器，支持Intel®第六代/第七代酷睿i7/i5/i3桌面级多核处理器，搭配Q170工业级芯片组，支持双通道DDR4笔记本内存，单根支持16GB。可以提供强大的运算性能和图像处理能力，非常适合图像、视觉检测、尺寸测量、工业自动化、安防以及高分辨率图像等对图像和运算能力有特殊要求的应用。

采用PWM自动调速涡轮风扇与超大面积铝鳍片和3根铜管相结合主动散热设计，完美解决高性能CPU发热功耗问题，提供更率的散热方案，和耐用的无电缆、工业流线型箱体设计，使其能适应苛刻工业现场应用环境。拥有丰富的IO接口和扩展功能接口，标配6个USB 3.0接口，2个Intel千兆网络接口，4个DB9串口，1个4K分辨率高清DP输出接口和1个DVI、支持同步/异步三显，满足多行业、多显示、多应用场景工业现场应用。

坚固美观的全模具压铸成型面板，配合投射式电容触摸屏，高亮宽温LED背光液晶屏，符合IP65防护等级。多种安装方式，适用于机器视觉、机器人、检测等高性能多通讯要求的应用场合。

电源模块可选，标配12V~19V宽压，搭配19V 6.32A适配器；支持9V~36V宽压模块可选，整机功耗100W。E7S集可靠的设计、强大的图像处理能力和高性能的计算能力于一身，是您现场自动化控制平台选择。

21.5寸工业级触控电脑特点支持Intel®6/7th Core® i7/i5/i3桌面级多核处理器，搭配Q170工业级芯片2x DDR4 SO-DIMM，双通道支持，支持32GB支持多个显示接口（1个DisplayPort+1个DVI-D）6个USB高速3.0接口可扩展6个intel千兆网络接口（2个外部接口+MXM可扩展4个）4个串口（COM1/2支持RS485/422/322，BIOS控制）3硬盘存储支持（M.2-2242内置+外部2.5寸插拔HDD+2.5寸内置HDD）电源方案可选（标配12V~19V宽压输入，可选9V~36V宽压模块）工业加固级，支持-20至+60无风扇运行（工业级SSD）灵活的多接口扩展支持，可扩展多个PCI、PCIe无线缆和I/O口保护设计支持WiFi/4G无线扩展铝鳍被动式散热传导系统和PWM自动调速两种散热系统可选紧凑坚固的铝合金机身使具有良好的抗震和搞冲击性模块化设计应对多种应用需求

21.5寸工业级触控电脑产品参数

型号E7LE7SE7DLE7DSE7QLE7QS类别无风扇

紧凑型PWM

双力电子1站式-先华达嵌入式计算机工控电脑定制由广州双力电子科技有限公司提供。广州双力电子科技有限公司（www.gzhighsong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！