

工业废水处理厂家电话 广州工业废水处理 威沃菲环保经验丰富

产品名称	工业废水处理厂家电话 广州工业废水处理 威沃菲环保经验丰富
公司名称	广州市威沃菲环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂大岗路18号灏景大厦B305
联系电话	15919076650

产品详情

广州市威沃菲环保科技有限公司是一家总部位于中国南方经济中心广州市的科技型环保企业，拥有佛山办事处、东莞办事处，专注于废气、废水处理设备的研发、生产和销售，为企业一站式环保集成技术服务，包括工程总承包、设计、施工、咨询、环评、运营及技术服务。公司主要产品有：成套VOC有机废气处理设备，催化光解净化VOC设备，成套VOC光解净化设备，有机废气处理设备，工业废水处理实例，VOC废气处理设备。

原来买油烟净化机这么简单，早看早醒悟

1.排风量 这是吸油烟机的主要质量指标之一。排风量大，产生的油烟气体不会溢出罩外，绝大部分油烟气体被吸入烟罩内，通过排风道排到室外。但排风量也不是越大越好。排风量过大，会带走过多的热量，从而影响燃气灶燃料的正常发热。

2.排气效率 排气效率指的是从烟罩内排走的污气量与做饭过程中产生的污气量的百分比。我国用测定一氧化碳s化碳的含量来表示。按照规定，广州工业废水处理，排气效率应大于60%。

3.噪音 噪音也是衡量吸油烟机性能的一项重要指标。在国外，吸油烟机的噪音控制在30分贝-50分贝。在我国，多数吸油烟机采用多叶离心式风机，转速比较高，噪音也比较大。所以，我国的相关标准规定，噪音不能大于70分贝。消费者在选购时，可以开机试听来判断其噪音的大小。

解决雾霾，从厨房油烟净化做起

不久前，中国北方大部分地区雾霾天气比较严重，而油烟滚滚的餐饮厨房也是雾霾的污染来源之一！这些厨房油烟与人们的身体健康和环境健康联系密切，餐饮厨房油烟问题引起人们的强烈关注。那么，要防范油烟杀手，当然少不了餐饮油烟净化器。

一台油烟净化效果好的油烟净化设备是厨房必备品，质量好、净化率高、噪音低、清洁维护方便、款式合适的油烟净化器必然是餐饮单位争相购买的。

面对餐饮厨房里的滚滚油烟，为了尽可能地减少吸入油烟和避免油烟污染环境，在餐饮厨房增设一台油烟净化器吧，一起从现在开始，加强重视厨房油烟危害性，拒绝油烟入体，远离呼吸系统疾病，远离大气环境污染。

机械分离法

利用惯性碰撞原理或旋风分离原理对油烟进行分离。缺点：挡板滤网容易破裂，废弃直接排放；需要定期保养和维护；安装的垂直角度要小于 15° ；净化效率不高，只适用于预处理或净化效率要求较低的情况。

广州市威沃菲环保科技有限公司与华南理工大学、佛山大学等高校有着长期合作的关系，并合作建立了工程研发中心。一直以来公司注重自身科研人员的培养，致力于新设备、新工艺的研发，拥有多项国家发明专利，深受客户好评。公司拥有以一体化设备、水处理药剂、生物制剂、光解等离子设备为系列的产品体系，产品包括：生活污水处理设备、净水剂、有机高浓度废水处理设备、油烟净化、VOC治理设备、除臭设备等。公司主要产品有：移动式油烟净化设备，家用油烟净化设备，小区油烟净化设备，工业废水处理工程，空气净化成套设备，成套废气处理设备。

低温等离子设备体废气处理的原理

低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势显著。其基本原理是在电场的加速作用下，产生高能电子，当电子平均能量超过目标治理物分子化学键能时，分子键断裂，达到消除气态污染物的目的。

低温等离子体去除污染物的机理：

等离子体化学反应过程中，低温等离子设备等离子体传递的化学能量在反应过程中能量的传递大致如下：

(1) 电场 + 电子 高能电子

(2) 高能电子 + 分子(或原子) (受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团

(3) 活性基团 + 分子(原子) 生成物+热

(4) 活性基团 + 活性基团 生成物+热

低温等离子设备体废气处理的原理

低温等离子设备电子首先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去，获得能量的分子或原子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外，高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获，成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性，在化学反应中起着重要的作用。

油烟净化器的清理窍门

清洗油烟净化器集油盒有窍门：油烟净化器的集油盒内积满油后，粘附在盒底和四壁的油垢很难除掉，若每次清洗干净后，在盒底薄薄地撒上一层洗衣粉，少加点儿清水，油比水轻，再有积油时就会漂浮在水上，清洗时将盒内油倒出后，盒底则不会有油垢粘附，用清洁剂很易清洗干净。以上窍门适用于各种厨房油烟净化设备的，只要您举一反三，都是适用的。

广州市威沃菲环保科技有限公司旗下拥有十五年环保品牌“威力清”，并配备了先进的生产设备与相关的检测仪器，产品质量稳定。环保工作只有起点，没有终点，工业废水处理厂家电话，威沃菲人本着共建人类和谐生存环境，为子孙留下青山绿水蓝天的美好愿望，把“威沃菲”建设成为具有社会效益和企业效益共赢的环保高新科技企业，信守“诚信共赢、开拓创新、客户至上”的原则，为广大的用户服务。公司主要产品有：喷漆废气处理设备，小型工业废气净化设备，废气治理净化设备，有机废气废气净化设备，大型油烟净化设备。

有机废气处理法

浅析化工废气处理设备的设计原则

经济性

主要考虑设备的制造、安装、运行和维护费用以及废气达标处理问题，不得造成二次污染；

占地面积及空间的大小

根据工程现场状况，合理布置废气处理工艺流程和设计设备类型；

设备操作要求及使用寿命

要求设备结构简单，操作方便，便于更换吸收剂、吸附剂或催化剂等；

其他因素

如处理有毒、易燃易爆的气体应注意废气处理设备的防泄漏、防爆等安全措施。

有机废气处理法

活性炭吸附法

十一五期间，行业内为节省初期投资普遍采用活性炭吸附法：通过活性炭吸附废气，当吸附饱和后，活性炭脱附再生，将废气吹脱后催化燃烧，转化为无害物质，再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后，吸附容量明显下降，则需要再生或更新活性炭。此时应注意旧活性炭属于危险废物，不能随意弃置，应由专业危废回收单位统一收集处理处置。

有机废气处理法

纳米微电解氧化法：纳米微电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料，在具有一定湿度的情况下，可以通过微电解电场产生纳米微电解材料的电性吸附并释放出大量羟基负离子对气体中的需氧类污染物进行净化，不仅可以去除空气中大部分有机物，而且还能分析如氨氮、硫化氢等无机臭气。

工业废水处理厂家电话-广州工业废水处理-威沃菲环保经验丰富由广州市威沃菲环保科技有限公司提供。工业废水处理厂家电话-广州工业废水处理-威沃菲环保经验丰富是广州市威沃菲环保科技有限公司（www.gzwvfhb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汤生。同时本公司（www.weiwofeihb.cn）还是从事voc治理设备，voc治理设备多少钱，广州voc治理设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。