## 波浪形护栏网批发 玉溪波浪形护栏网 保宗护栏网多少钱

产品名称	波浪形护栏网批发 玉溪波浪形护栏网 保宗护栏网多少钱
公司名称	云南保宗金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区阿拉社区阿拉村201 号
联系电话	13529398055

## 产品详情

插拔护栏插拔护栏插拔护栏网是一种公路钢护栏,其结构是将原有护栏立柱分为上下两部分,上立柱的钢管下端套在下立柱的钢管上端内,有螺栓横穿其中,将上下立柱钢管连接在一起。它通过对下立柱的加强,即使用套管或者其他工艺来防止下部护栏立柱的变形,同时对上部立柱的局部减弱或全部减弱来控制护栏立柱的变形位置,这样虽力臂减小,但截面抗弯模量也同时减小,从而保证防撞等级不低于原标准设计。本护栏易于施工,波浪形护栏网批发,在车辆碰撞后能够方便地更换,而且不但适用于土路肩,挡墙和桥梁等位置,还适用于各种形式的钢护栏。本产品具有美观耐用,波浪形护栏网价格,不变形,安装快捷,是一种较为理想的金属护栏产品。使用范围:主要用于公园/动物园围栏、校园/场区围界、道路交通隔离、临时隔离带。

云南网片、筛网 护栏网 石笼网 钢板网 边坡防护网 勾花网等产品请认准云南保宗金属制品有限公司,我公司产品安全可靠,质量过硬。欢迎新老客户来电咨询!

仓库隔离栅隔离栅(7张)仓库隔离栅(仓库隔离网)广泛应用于车间仓库内部或市场摊位之间的隔离,防护性能良好,优点是占地面积小,增加有效空间,透光性强对辅助照明设施要求低。1. .材质:Q235低碳冷拔钢丝 2. 丝经:2.8mm--6.0mm 3. 网孔:50mmx 50mm(斜方孔)或50mm x 50mm(方孔)或70X50的长方孔 4. 防腐处理:整体浸塑 5. 大尺寸:2.3mx 3m产品优点:防护性能良好,占地面积小,增加有效空间,波浪形护栏网生产厂家,透光性强对辅助照明设施要求低。主要市场:特别适合于车间仓库内部隔离,批发市场摊位隔离,厂区隔离等.

云南网片、筛网 护栏网 石笼网 钢板网 边坡防护网 勾花网等产品请认准云南保宗金属制品有限公司,我公司产品安全可靠,质量过硬。欢迎新老客户来电咨询!

防护网在边坡加固治理中的施工注意事项1.土钉、锚杆成孔深度、孔径、倾角要求按己设计好的施工参

数施工。各工序施工均应严格按现行有关规程规范要求进行。2.采用锚杆支护时应注意尽可能采用无水钻进,不得采用清水钻进。3.砂浆配合比按室内配合比试验结果确定,注浆应饱满。锚杆内注浆前应清孔干净,不得留有残渣。4.当土钉、锚杆施工完毕后,锚固体强度达到设计强度等级的75%时,应进行验收试验,试验数量按规范要求。5.锚杆施加预加力均为锚杆设计承载力的40%,分两次张拉,张拉总预加力的60%,玉溪波浪形护栏网,第二次张拉总预加力的40%,锚固体强度须达到设计强度的70%后方可进行张拉。6.在边坡顶、底修筑排水沟,尺寸300x300,排水沟M10水泥砂浆抹面,厚度 10mm。同时在坡面设置一定数量的泄水孔,纵向孔距3.00m,横向孔距3.00m,采用 50PVC管,长度 400mm,呈梅花形布置。

云南网片、筛网 护栏网 石笼网 钢板网 边坡防护网 勾花网等产品请认准云南保宗金属制品有限公司,我公司产品安全可靠,质量过硬。欢迎新老客户来电咨询!

波浪形护栏网批发-玉溪波浪形护栏网-保宗护栏网多少钱由云南保宗金属制品有限公司提供。云南保宗金属制品有限公司(www.ynbzzp.com)是从事"筛网,护栏网,网片,石笼网,钢板网,边坡防护网,勾花网"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:朱总。