

下水道清洗机批发价格 下水道清洗机 海威斯特高压泵价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 下水道清洗机批发价格 下水道清洗机 海威斯特高压泵价格 |
| 公司名称 | 天津海威斯特高压泵制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市空港经济区通航路68号 |
| 联系电话 | 13302037299 |

产品详情

管道清洗机可靠的清洗液旁路抽吸系统，节省空间的配件存储，清晰的指示灯显示，灵活灵活的机器运动，无疲劳操作，简单的调节功能，体现了以人为本的设计理念。
细网滤水器和电子监控系统使机器具有较长的使用寿命。
使用管道清洗机相当于有一种清洁零件的好方法。 工业级高压清洗机不仅依赖于优异的性能数据，下水道清洗机厂家，而且还采用了许多创新技术，远远超过了同系列在设备，操作舒适性，使用寿命和清洁效率方面的预生产。

高压清洗机的能力可不止一点哦!

一、铸件清砂

在铸件清砂作业中，选用工作压力在600bar、流量30L/min左右的高压清洗机最为适宜。

二、管道除垢

在管道除垢作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机最为适宜。

三、机场跑道除胶

在机场跑道除胶作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机最为适宜，下水道清洗机批发价格，优先选配平面旋转器，可大大提高清洗效率。

四、机械零部件除锈

在机械零部件除锈作业中，选用工作压力在200bar、流量20L/min左右的高压清洗机，在高压泵的高压水输出端加装前混合磨料罐，采用前混合磨料水射流进行除锈作业。

五、钢材除锈

在钢材除锈作业中，选用工作压力在500bar、流量38L/min左右的高压清洗机，并配备喷砂装置，采用后混合磨料水射流进行除锈作业。

六、列管式换热器

在列管式换热器清洗作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机最为适宜。

给大家介绍一下关于几种管道清洗机的使用情况：

一：手动型管道清理机的使用方法

- 1、松开夹头（或锁母），将软轴拉出。
- 2、将软轴插入需疏通的管道内至费力时。

管道在原材料钢管道清洗原因 长期管内的油泥、锈垢固化造成原管径变小下水道疏通；长期的管内淤泥沉淀产生的气体造成环境污染并易引起燃爆；废水中的酸、碱物质易对管道壁产生腐蚀；管道内的异物不定期的清除造成管道堵塞。

第二：手持式机动管道清理机的使用方法

- 1、将手柄向前推，即可松开夹头，将软轴拉出送入管道。
- 2、接通电源，按下调速开关，可自行控制转速，开始应使用慢速，根据熟练程度可逐步快。
- 3、将手柄向后一压，即可夹紧软轴，下水道清洗机，驱动软轴转动，同时向管道内推进。
- 4、根据管道堵塞情况，在滚筒旋转时，配合使用手柄的推压，将软轴推入管道，直至疏通。
- 5、使用后应将软轴擦拭干净，再收回滚筒内备用。

管道清洗后，在干净的金属表面形成一层致密的化学钝化膜，钝化膜可以有效的防止污垢的再次产生，并且能有效的对设备进行保护。使设备不受腐蚀或者其他化学破坏作用。能有效的保证设备的安全和延长设备的使用寿命。

下水道清洗机批发价格-下水道清洗机-海威斯特高压泵价格由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司（www.highwest.cn）为客户提供“ 高压泵,天津高压泵,高压清洗机,高压柱塞泵价格,注浆泵厂家 ”等业务，公司拥有“ 巨鲸牌 ”等品牌。专注于其它等行业，在天津 天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。