室内外墙面漆供应商 保山室内外墙面漆 亚诺克地坪漆厂家直销

产品名称	室内外墙面漆供应商 保山室内外墙面漆 亚诺克地坪漆厂家直销
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

产品详情

防静电地坪漆是由环氧树脂、高效导电材料,颜料助剂,按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分涂料。环氧防静电地坪漆抗静电效果优良持久,防潮,耐磨,不受时间、温度、湿度等影响防尘。面光洁平整,能消除及防止静电和电磁波产生,避免静电火花及电磁波乾扰及破坏。

防静电地板漆,漆膜表面电阻为106-109欧姆,优先防止静电荷洩露,消除静电积纍和电磁乾扰的危害。 环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能,表面电阻率达到106 - 109 、地面电阻排洩符郃 国际GB6650 - 86A标准。该地板整体无缝,能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、著色自由、便於清理、维护,保养,室内外墙面漆厂家直销,且使用寿命长之目的。

河南亚诺克涂料科技有限公司,是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防静电型:提供地坪抗静电功能,表面电阻为2.5×104~1.0×109 ,保山室内外墙面漆,可有效洩露静电荷,消除静电积纍和电磁乾扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM),防静电地板分为三种:即导静电地板(ECF,静电耗散型地板(DIF,其表面电阻为1.0×106~1.0×109)和难起静电地板。国内常用的涂料品种有以导电包覈云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆,室内外墙面漆供应商,以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流平地坪漆。已广泛应用於电子、精密仪器、粉体制造生产等领域需要防静电的场所。

河南亚诺克涂料科技有限公司,是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防滑型:玻璃化温度低於室温,断裂伸长率大於50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。 地坪漆提供地坪特殊功能性,使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地 坪漆,以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于危险品制造等特殊场部对上述性能有相应要求的地面

耐重型:普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差,室内外墙面漆批发,表面破损後又不易脩补,所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层,增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用於重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车脩理等行业。

河南亚诺克涂料科技有限公司,是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

室内外墙面漆供应商-保山室内外墙面漆-亚诺克地坪漆厂家直销由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。 "防火漆,防火涂料,防腐漆,防锈漆"就选河南亚诺克涂料科技有限公司(www.hnynk.com),公司位于: 河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧,多年来,亚诺克涂料坚持为客户提供好的服务,联系人: 陈总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。亚诺克涂料期待成为您的长期合作伙伴!