

新疆粉料吸粮机 大丰专业生产数十年 气力粉料吸粮机

产品名称	新疆粉料吸粮机 大丰专业生产数十年 气力粉料吸粮机
公司名称	曲阜大丰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙大街8号
联系电话	18853719015

产品详情

粉料吸粮机介绍

粉料吸粮机，是一种先进的粉状、颗粒状和小块物料物料输送机械。中间可多点装、卸料。车载移动式粉煤灰出库装车机适用于大型库房或面积较大的堆场的水泥、粉煤灰、矿粉、dian石渣等出库装车。广泛用于化工、建材、冶金、粮食等部门，输送粘度不大、不易变质的粉状、颗粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等，物料温度小于200。经简单组合后即可用来单独压送、单独吸送、或吸送、压送混合使用。可以水平、倾斜、垂直输送可根据具体地形布置输送管道，实现集中、分散、大高度、长距离输送，输送过程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，利于生产和环境保护。

粉料吸粮机用途

- 1、风机：为罗茨风机，主要由风机壳体、叶轮、轴承管和电动机等部件组成，三角带传动。
- 2、分离筒：是物料与气流分离的装置，起到一定的分离、过滤作用。
- 3、闭风器：由壳体、闭风器端盖、叶轮、密封胶板等零件组成，与电机直连。
- 4、输送管：4~8英寸橡塑管。
- 5、电控箱：选配。
- 6、集尘箱：用于收集尘土，选配。
- 7、行走端：由机架和行走轮、牵引杆（选配）等组成，可作短途移动。
- 8、除尘器：用于进入风机前的空气除尘可减轻风机磨损，码头卸船吸粮机，提高风机使用寿命，选配。

9、压送料斗：单独压送时使用，选配。

10、消声器：选配。

粉料吸粮机是一款适用于粉煤灰、水泥粉、石粉，活性炭粉等粉状、粉末状、颗粒状、干性物料的出仓、倒运等环节的自吸式环保输送设备。

该机由罗茨风机、主动力（电机或柴油机）、脉冲罐（含滤筒、滤袋、脉冲控制仪、脉冲阀等）、星型卸料器（即闭风器，通常安装于脉冲罐底部）、底座（或龙门架）、空气压缩机（即气泵）、管道（含钢管、消声管、软管等）、吸咀（即进料嘴）等部分组成。

粉煤灰渣的福利--粉料吸粮机

燃煤发电厂每天都要烧掉大量的原煤，煤燃烧后的废弃物就是粉煤灰渣，其中含有10-15%的炉渣。这些炉渣通常经过锅炉底部的捞渣机，碎渣机后与除尘器卸下的粉煤灰混排至灰场。

随着科学技术的不断发展，粉煤灰渣的综合利用获得了进一步开拓，而大渣又是受用户欢迎，气力粉料吸粮机，畅销的资源之一，大渣具体用处如下：

- a、大渣含有较多的水渣，它可替代水淬钢渣作为水泥厂的混合料，而大渣的售价只有水淬铜渣的1/5左右。
- b、因大渣含有一定数量的无烟焦碳，一般大渣的发热量为4000J/k左右。可掺加在粘土中生产烧结砖。由于大渣粒度均匀。制砖中砖坯平整且晾干较快而不开裂，利用大渣每生产万块烧结砖，新疆粉料吸粮机，可节约原煤150t。
- c、可作为各种粉煤灰渣体材料中的骨ke(如粉煤灰加气和密实砌块等)，并可直接代替黄砂利用。还可在一些屋顶保温工程中作为填料，均取得了较好的经济效益。
- d、大渣可作为建筑高速公路及城镇道路，停车场等承重层原料，一般采用三渣(石灰:石块:灰渣=1:4:5)或二灰(石灰:灰渣=2:8)，承重层厚度在0.3—0.5m;由于它不会飞扬。公司以“实用、好用、耐用、价优”为核心价值，一切以用户需求为导向，希望通过专业水平和不懈努力，在销售产品的同时为客户提供完整的机械使用方案，助力广大客户经济腾飞，进而塑造出大地机械专业、长久的品牌形象。没有二次污染。运输贮存极为方便，在筑路中每使用一吨粉煤灰渣，码头卸船吸粮机，可降低筑路造价2元。

该机是一款适用于粉煤灰、水泥粉、石粉，活性炭粉等粉状、粉末状、颗粒状、干性物料的出仓、倒运等环节的自吸式环保输送设备。

该机由罗茨风机、主动力（电机或柴油机）、脉冲罐（含滤筒、滤袋、脉冲控制仪、脉冲阀等）、星型卸料器（即闭风器，通常安装于脉冲罐底部）、底座（或龙门架）、空气压缩机（即气泵）、管道（含钢管、消声管、软管等）、吸咀（即进料嘴）等部分组成。

欢迎您购买、使用我公司生产粉料吸粮机。

粉料吸粮机是一款适用于粉煤灰、水泥粉、石粉，活性炭粉等粉状、粉末状、颗粒状、干性物料的出仓、倒运等环节的自吸式环保输送设备。

气力输送机由风机、主动力（电机或柴油机）、脉冲罐（含滤筒、滤袋、脉冲控制仪、脉冲阀等）、星型卸料器（即闭风器，通常安装于脉冲罐底部）、底座（或龙门架）、空气压缩机（即气泵）、管道（含钢管、消声管、软管等）、吸咀（即进料嘴）等部分组成。

按风机口径，该机有100mm、125、150、200、250、300、350、400、500等型号。

粉料吸粮机，是一种先进的粉状、颗粒状和小块物料物料输送机械。中间可多点装、卸料。广泛用于化工、建材、冶金、粮食等部门，输送粘度不大、不易变质的粉状、颗粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等，物料温度小于200℃。气力输送机别适用于大型粮库的补仓、出仓、翻仓、倒垛以及农场、粮食加工和啤酒、酿造等行业在生产工艺中的散装、散运等机械化作业。经简单组合后即可用来单独压送、单独吸送、或吸送、压送混合使用。

粉料吸粮机设备特点优势：

- 1、设备投资小，用一台气力输送设备可代替二台或四台高压仓泵，结构简单，运行可靠，减少了设备投资。
- 2、低压力输送，工作压力0.02—0.1MPa，管道磨损小，设备密封性好，输送量大，运行可靠，无堵、漏现象，使用寿命长。
- 3、节能降耗，气源采用罗茨风机（也可采用现有压缩空气动力源，中央气源给多系统设备集中供气），用电量小。该系统一次安装调试投运后，基本不用操作，几乎没有维护量，检修工只须定期检查即可。

新疆粉料吸粮机-大丰专业生产数十年-气力粉料吸粮机由曲阜大丰机械制造有限公司提供。曲阜大丰机械制造有限公司（qfdf18853719015.1688.com/）是一家从事“通用型输送设备、中小型饲料加工设备、中小型园林植保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大丰机械在农业机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。已事先确定需我司人员进行安装和调试的上门指导并付费的，可与我司销售人员联系，确定人技术员派遣和接待事宜，请勿催促，我司会尽快安排。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.fmhssj.com）还是从事粉煤灰输送机价格，粉煤灰输送机厂家，粉煤灰输送机的厂家，欢迎来电咨询。