

儿童游泳池设备厂家 哈沃康体设备齐全 渭南儿童游泳池设备

产品名称	儿童游泳池设备厂家 哈沃康体设备齐全 渭南儿童游泳池设备
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

产品详情

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。想要了解：幼儿泳池水处理设备厂家，恒温泳池水处理设备厂家，儿童游泳池设备价格，幼儿游泳池设备价格，恒温游泳池设备价格等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

游泳池水处理设备砂缸过滤器规划特色：

- 1：行夹式的规划便于任何视点装置(V350-V700)。
- 2：顶置式布水器能使水流均匀分布。
- 3：游泳池水处理设备特大的排水/排沙规划能便于养护及修理。
- 4：共同的物料能适应不一样的气候。
- 5：装备易用的六功用缸头便于客户的操作。
- 6：沙缸表面经防晒处理。

游泳池水处理设备的工作原理是什么？

水泵反吸工艺机房系统

水处理机房在地下。池水自动流入设备，经处理的清水被泵入池中。在水处理过程中，水泵在主机后面。当地面或水面同一楼层没有机房时，可用作地下机房系统，即地下机房，前提是机房地面低于水池水

面4.5米。地下机房系统的第一个设备是自动流量调节开闭装置(用于停电时自动关闭，电压不稳定时随时自动流量调节)，儿童游泳池设备施工，其次是主机、曝气平衡吸水箱(请参考曝气平衡吸水箱型号和尺寸表进行选择)、水泵、换热器和消毒设备。同时，机房内应设置集水坑和污水泵(污水排放量不应太小)。该系统的设备比地面机房系统多，投资也比地面机房系统高。地下机房阴暗潮湿，通风排水不如地上机房系统方便。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、桑拿水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。其生产的产品包括：室外泳池壁挂式一体机，室外泳池三集一体机，室内泳池壁挂式一体机，室内泳池三集一体机，泳池净化一体机等。想要了解：室外游泳池设备厂家，拼装式游泳池设备厂家，水上游泳池设备厂家，移动游泳池设备厂家，泉游泳池设备厂家等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

游泳池水处理工艺流程

(1) 循环方式：游泳池采用逆流式循环方式，池底设置泄水口，循环周期未6小时。

(2) 消毒方式：采用全流量半程式臭氧辅助长效消毒剂消毒。

(3) 循环工艺流程：池水溢过池顶溢流回水槽，通过水槽底均匀分布的回水口由回水管重力流入均衡水箱；循环水泵（自罐式，流量为 $16\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程20m， $P=1.5\text{KW}$ （两备一用））从水箱中取水，在水泵吸水管道上设置毛发过滤器，在毛发过滤器前投加絮凝剂；池水经砂缸过滤器机械过滤；进行全流量臭氧消毒，循环水和臭氧经静态管道混合器充分混合后，进入反应罐进行处理，接着对循环水进行加热处理，并与未通过板式换热器的循环水进行混合。最后投加PH值调整剂和长效消毒剂。

恒温游泳池温度多少?如何保持恒温?

恒温游泳池之所以能四季营业，不受天气影响，儿童游泳池设备公司，是因为它营造了一个四季如春的恒温环境。恒温游泳池温度为27-28摄氏度，儿童池则为28-29摄氏度。

恒温泳池的恒温包括池水的恒温以及室内空间的恒温。泳池水要保持恒温，是通过泳池加热设备来实现。如电加热，空气能热泵，锅炉加热，太阳能加热等。这些设备均可以为泳池水提供加热，使池水保持恒温。不过泳池水的热量也要合理利用和保持，以便节省成本哦。

简单有效的方法就是使用游泳池保温膜，保温膜也是一次性投入，长期使用，价格实惠，但高效环保。泳池闭馆后，可以盖一层保温膜，一直到第二天需要使用拿开即可。

广州哈沃康体设备有限公司是一家集游泳池水处理、桑拿水疗设备、景观水处理、鱼池净化系统设备以及工程相关配套配件产品的研制、生产、代理、销售、服务于一体新型科技型企业。公司采用先进的

水处理技术，可为广大的游泳池场所、水疗洗浴中心、景观喷泉池、桑拿池、鱼池等工程提供优化的配置和高质量的成套设备及相关配套产品。联系我司可了解到：泳池恒温设备施工，泳池恒温设备多少钱，幼儿游泳池设备工程，幼儿游泳池设备施工，幼儿游泳池设备多少钱等信息。

泳池设备要求

池边满铺不浸水绿色地毯，儿童游泳池设备厂家，设躺椅、坐椅、餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。

配备一定数量的遮阳伞。

进入游泳池设有专用出入通道，人口处设浸脚消毒池。

泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于97%。

游泳池水处理设备机房如何设计比较合理？

游泳池水处理设备机房

1、机房的位置应靠近泳池：

游泳池水处理设备机房的位置应靠近泳池的周边，以减少泳池与水净化设备机房间管道往返的长度，渭南儿童游泳池设备，改善水利条件。但机房与其他相邻用房应有明确的土建分隔，以方便管理和安全运行。

2、机房面积和高度应满足要求：

游泳池水处理设备机房面积和高度应满足设备布置、操作允许、施工安装、维修管理的要求。机房设在地下层或地面以上楼层时，应在适当位置设置运输设备、化学药品、管道及阀门附近的垂直吊装孔和通道。其尺寸和承重能力应按最大设备尺寸的运输要求确定。

儿童游泳池设备厂家-哈沃康体设备齐全-渭南儿童游泳池设备由广州哈沃康体设备有限公司提供。广州哈沃康体设备有限公司（www.hawopool.com）位于中国广东广州广州市白云区鹤龙一路32号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前哈沃康体设备在循环水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。哈沃康体设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。哈沃康体设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。