

撕膜机价格 撕膜机 广州创友

产品名称	撕膜机价格 撕膜机 广州创友
公司名称	广州创友自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石镇植村工业一路15号威彩大厦
联系电话	18825139632

产品详情

公司牢固树立“顾客第1”的经营理念，把价格、质量、交货期和售后服务等方面取得用户信赖作为我们的经营方针。提供优良的售后服务，免费提供技术服务，培训操作人员。

公司热忱欢迎国内外客户来公司进行技术交流和洽谈业务，将竭力为国内外客户提供精良的设备和满意的服务，为工业自动化高速发展作出我们的贡献。

设备用途：本产品适用于各种液晶屏平板表面刮伤维修过程中的偏光片剥离工艺

功能特点：精选高精度同心滚齿钢轮同向力撕膜，具有不易打滑、不易脱齿、不易变形、超长无间隙特点

采用九组同心同水平防静电滚轮组为辅助载台，大大减少了撕膜过程当中因非水平受力或移动阻力所产生的破损率

设备工作过程中，配备大功率远距离防静电离子风机进行静电消除处理

采用日本温度控制器四分割预热，并内置PID温度自整定功能模块，能使温度控制更精准

废料传送装置运用并采用日本控制系统、7寸人机操作界面

设备用途：本产品适用于各种液晶屏平板表面刮伤维修过程中的偏光片剥离工艺

功能特点：精选高精度同心滚齿钢轮同向力撕膜，具有不易打滑、不易脱齿、不易变形、超长无间隙特

点

采用九组同心同水平防静电滚轮组为辅助载台，大大减少了撕膜过程当中因非水平受力或移动阻力所产生的破损率

设备工作过程中，配备大功率远距离防静电离子风机进行静电消除处理

采用日本温度控制器四分割预热，并内置PID温度自整定功能模块，偏光片撕膜机，能使温度控制更精准

废料传送装置运用并采用日本控制系统、7寸人机操作界面

广州创友自动化设备有限公司是专业从事各种自动化设备的大型企业，集研发、设计、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的管理、技术人员，规模的生产车间。生产的产品有液晶屏撕膜机，LCD撕膜机，大尺寸液晶屏撕膜机，液晶屏撕膜机厂家，液晶屏撕膜机品牌，液晶屏撕膜机出售，液晶屏撕膜机价格，液晶屏撕膜设备，LCD偏光片撕膜机，偏光片去膜机，LCD偏光片剥离机，偏光片分离

驱动方案的区别

也就是显示主板方案是不一样的，拼接屏的驱动主板主要处理动态图像方面更出色，撕膜机价格，液晶显示器由于开机时间一般不超过8个小时，采用的是民用级别的显示主板，而液晶拼接屏则要负担365天每天二十四小时的工作量，所以必须采用专业的监控主板来保证较高的亮度对比度清晰度超耐高温等，进而降低屏幕的使用损耗。普通的显示器如果长时间的使用后，它的亮度及对比度会降的很快，影响其使用寿命。这就是为什么大多数液晶显示器在工程刚刚调试完成后，能够正常显示图像，但是连续开机一段时间后会发现部分屏幕发暗的原因。

广州创友自动化设备有限公司是专业从事各种自动化设备的大型企业，集研发、设计、生产、销售、服务为一体。公司拥有专业的管理、技术人员，规模的生产车间。生产的产品有液晶屏撕膜机，大尺寸液晶屏撕膜机，液晶屏撕膜机厂家，液晶屏撕膜机品牌，液晶屏撕膜机出售，撕膜机，液晶屏撕膜机价格，液晶屏撕膜设备，LCD偏光片撕膜机，偏光片去膜机，LCD偏光片剥离机，偏光片分离机等。

本产品适用于各种液晶平板表面刮伤维修过程中的偏光膜剥离、分离工艺。

产品规格

适用pane尺寸

适用于32、47、52、65英寸内

剥离论方式

凹凸同向滚轮

偏光片脱落方式

滚轮同向赶料，传送带料

载台预热方式

大面积同时预热 1/4面积 单独预热

静电消除方式

离子风机/多组防静电胶滚静电防护

撕膜机价格-撕膜机-广州创友由广州创友自动化设备有限公司提供。广州创友自动化设备有限公司（www.gzchuangyoultd.com）是一家从事“液晶屏维修设备,热压机,镭射修复机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广州创友在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！