

井盖生产厂家 宝应井盖 邢隆井盖

产品名称	井盖生产厂家 宝应井盖 邢隆井盖
公司名称	济南邢隆井盖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路66号济南黄台五金机电城有限公司F区170号
联系电话	13969151987 13969151987

产品详情

集水坑井盖 污水检查井盖 山东井盖 雨水井盖 规格 青岛井盖 球墨井盖 生产厂家 污水井盖 多少钱 井盖 不锈钢 下水井 井盖 方形 井盖 规格 消防井盖 植草井盖 价格?

济南邢隆井盖有限公司，主营产品有 - - 球磨铸铁井盖、易开拉启式检查井盖、雨水斗、雨水篦子、地漏、爬梯、树脂井盖等市政及道路配套设施。自产品投放市场以来，异军突出，产品以优异的质量、出色的性能、新颖的外观、完善的服务，赢得了全国各地市政管理部门和广大的建筑商一致青睐，企业呈现了突飞猛进的发展本公司狠抓企业内部管理，创新和完善企业经营机制，建立建成了一整套完善的质量保证体系。

产品的主要特点：强度高、韧性强、不易破坏、耐酸碱腐蚀、不生锈、不老化、抗压、抗折、抗变形、无害、无偷盗风险、新型的材料以创新的技术、绿色环保、节约资源、外观新颖、色彩丰富、可按需要分类、着色、产品性价比高、使用寿命长。

球墨铸铁井盖一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，铸铁井盖规格，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，宝应井盖，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去。

由于球墨铸铁的球状石墨微观结构，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加受欢迎，铸造效率更高，也较少了球墨铸铁的机加工成本。

球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度低为40k，而铸钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。

集水坑井盖 污水检查井盖 山东井盖 雨水井盖规格 青岛井盖 球墨井盖生产厂家
污水井盖多少钱 井盖不锈钢

下水井井盖 方形井盖规格 消防井盖 植草井盖价格

井盖等级标志设置场合轻型Q禁止机动车进入的绿地、甬道、自行车道或人行道普通型P汽10级及其以下车辆通行的道路或停放场地重型Z机动车通行的道路或停放场地井盖是用来掩盖道路上或家中深井的防御物，用来防止人或物掉下。

井盖一般分为圆形和方形，在市区的市政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全，使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖生产厂家，井盖不会掉到井口里去。

1、 每批随机抽取2套检查井盖进行承载能力试验。如有一套不符合要求，则再抽取2套。如再有一套不符合要求则该批井盖为不合格。

2、 调整检查井盖的位置，使其几何中心与荷载中心重合，以1—3KN/s的速度加载，加载至2/3试验荷载，然后卸载。此过程重复进行5次，加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形，再以上述相同速度加载至试验荷载，5分钟后卸载，井盖，支座不得出现裂纹。

1、 按GB/T9341的要求试验后，弯曲强度的平均值 22MPa，单块小值 18MPa。

2、 按GB/T1043的要求试验后，冲击强度的平均值 104KJ/m²，单块小值 6 × 103KJ/m²。

3、 按GB/T1041的要求试验后，不锈钢井盖，压缩强度的平均值 25MPa，单块小值 20MPa。

4、 按GB/T1040的要求试验后，拉伸强度的平均值 10MPa，单块小值 8MPa。

5、 按GB/T9341的要求试验后，弹性模量的平均值 1000MPa，单块小值 600MPa。

6、 按GB/T8810的要求试验后，吸水率<1%。

7、 将复合井盖的试件放在20%硫酸溶液中浸泡48h，表面无明显腐蚀，且复合井盖试件的质量损失<1%。

8、 进行耐温性试验，复合井盖的强度相对变化率 5%。

济南邢隆井盖有限公司 经销批发的球墨铸铁井盖、铸铁雨水口盖板、柔性铸铁管件、87型铸铁雨水斗、87型侧排雨水斗、虹吸排水斗、通风透气帽、羊角头透气管、汽油抹光机底盘、抹盘抹片畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。济南邢隆井盖有限公司经销的球墨铸铁井盖、铸铁雨水口盖板、柔性铸铁管件、87型铸铁雨水斗、87型侧排雨水斗、虹吸排水斗、通风透气帽、羊角头透气管、汽油抹光机底盘、抹盘抹片品种齐全、价格合理。济南邢隆井盖有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

球墨铸铁五防井盖

- 1、防响：井盖与井圈接触面进行机加工，使之更吻合无异响。
- 2、防滑：井盖表面铸出菱形块花纹。检查井圈使用了环与环相连的结构方式，并且在环口的表面设置了增加磨阻系数的T字凸起，由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与圈圈口的磨阻系数。
- 3、防位移：由于井圈与地面有锚固螺栓的固定（见图内小圆孔起固定作用），使检查井盖在施工中因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口，以达到标准施工。
- 4、防坠落：新型五防检查井盖，里面内置防坠落网格，防止因井盖丢失而导致人员或其他物体坠落，造成伤害。
- 5、防盗：井盖在井圈下设置了防盗暗盒、开启折板，替代了防盗链，彻底起到了防盗作用，从根本上杜绝了因气蚀和水蚀的生锈问题。

水泥井盖钢模具 复合并盖生产设备 球墨铸铁井盖承重标准 球墨铸铁井盖国家标准 球墨铸铁井盖厚度 检查井井盖尺寸

球墨铸铁井盖尺寸 球墨铸铁井盖图集 复合并盖图集 井盖及踏步图集 水泥井盖钢模具厂家 铸铁井盖图集 铸铁井盖图片

井盖生产厂家-宝应井盖-邢隆井盖(查看)由济南邢隆井盖有限公司提供。“球墨铸铁井盖,雨水篦子,雨水斗,铸铁爬梯,塑钢爬梯,透气帽”就选济南邢隆井盖有限公司(www.fangjinggai.com)，公司位于：山东省济南市天桥区历山北路66号济南黄台五金机电城有限公司F区170号，多年来，邢隆井盖坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邢隆井盖期待成为您的长期合作伙伴！