

法国罗地亚(PA66)授权供货商

产品名称	法国罗地亚(PA66)授权供货商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国罗地亚授权
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

法国罗地亚PA66授权供货商

法国罗地亚一级代理商

法国罗地亚系列牌号销售:

供应罗地亚PA66 A246M超高抗冲击性耐低温撞击热稳定剂

供应罗地亚PA66 A205F高流动性生产阶段快注射成型

供应罗地亚PA66 A218V30加30%玻纤热稳定剂润滑剂

供应罗地亚PA66 A216V30加30%玻纤润滑剂

供应罗地亚PA66 A216V15加15%玻纤润滑剂

法国罗地亚PA66 TECHNYL A 216 S40玻璃珠40%.

罗地亚PA66 TECHINYL A 216 V10玻纤维增强10%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V15 BLACK FA玻纤维增强15%,食品接触应用

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V15玻纤维增强10%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V20玻纤维增强20%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V30玻纤维增强30%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V33玻纤维增强33%,热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V35玻纤维增强35%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 216 V50玻纤维增强50%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 216耐化学耐磨蚀性,

罗地亚PA66 TECHNYL A 216T V33 BLACK 1 N玻纤维增强33%热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 217 BLACK 1 N热稳定性好,烟释放低中等粘性

罗地亚PA66 TECHNYL A 217 BLACK 1NV热稳定性好,用途连接器.

罗地亚PA66 TECHNYL A 217热稳定性好,用途连接器

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 MT15 V25 BLACK 21 N玻纤维增强25%,矿物填料15%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 MT15 V25玻纤维增强15%,矿物填料25%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 MT25 V15玻纤维增强25%,矿物填料15%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 MZ15 V25 BLACK 31N玻纤维增强259%,矿物填料15%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 S40 BLACK 21 N玻璃珠40%热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V13 BLACK 21 N玻纤维增强13%,热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V15 BLACK 21 N玻纤维增强15%,热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V15玻纤维增强15%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V20玻纤维增强20%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V25 NATURAL B玻纤维增强259%,耐油脂性能

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V25玻纤维增强25%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V30 BLACK 21 NS玻纤维增强30%热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V30 BLACK 34 NG玻纤维增强30%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V30玻纤维增强30%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V35 BLACK 21 N玻纤维增强35%,热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V35 BLACK 34 NG玻纤维增强35%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V35玻纤维增强35%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V40玻纤维增强409%,热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V50 BLACK21 N玻璃纤维增强50%,热稳定性好

罗地亚PA66 TECHNYL A 218 V50玻璃纤维增强30%,添加润滑剂

罗地亚PA66 TECHNYL A 218热稳定剂,中粘性

罗地亚PA66 TECHNYL A 218G V30玻璃纤维增强30%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218G1 V25 BLACK 34 N玻璃纤维增强25%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218G1 V30 BLACK 34 N玻璃纤维增强30%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218G2 V30 BLACK 34 N玻璃纤维增强30%

罗地亚PA66 TECHNYL A 218W V15玻璃纤维增强15%,耐水解件

罗地亚PA66 TECHNYL A 218W V30玻璃纤维增强30%,耐水解件

罗地亚PA66 TECHNYL A 218Z1 V30玻璃纤维增强30%耐水解件