

优选锯，木材优选锯，全自动木材优选锯

产品名称	优选锯，木材优选锯，全自动木材优选锯
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限责任公司
价格	147000.00/台
规格参数	瑞力特:自动定长锯切 RLT-4Y:自动化线祛疤 高密:日本进口电器配件
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道路口东100米（注册地址）
联系电话	18563652767

产品详情

优选锯，木材优选锯，全自动木材优选锯

优选锯_木材优选锯_全自动木材优选锯

优选锯多少钱

机械及行业设备 > 包装成型机械 > 其他包装成型机械

优选锯，厂家直销，山东瑞力特厂家，快速横截锯，横截锯

瑞力特优选锯 1.齐头，设定齐头长度。 2.去疤，人工画出色标线。 3.定长取料，按长度将料推到各自的位置。 4.锯后接料，在锯后边接过成品料，漏掉废料。 5.出材率优选原则，设定锯切清单，软件对长度进行组合，以达到最小限度的浪费。 6.长度优选原则，以长度尺寸大小设定锯切清单，长度最长的优先，从长到短排列优选级进行组合。 7.等级优选原则，以长度和等级设定锯切清单，等级高的优先，从等级高到等级低排列进行组合。 8.顺序优选原则，以优选顺序长度锯切清单，顺序在前的优先，按顺序排列进行组合。 9.数量优先原则，以长度和数量设定锯切清单，边锯切边统计数据，按目标数量进行组合。 10.零废料原则，以长度设定锯切清单，可能出现废料时重新调整长度组合，以加长废料，使废料成为可以接用的木料。 上一页：抱歉！暂无相关新闻 下一页：全自动拼板机

设备主要参数

1、加工尺寸

(1)进料长度400-6000毫米（最短500毫米）

(2)木材横截面（宽×厚）：120毫米×20毫米----80毫米×40毫米

(3)尾部小于120毫米不齐尾

2、加工能力

(1)进料速度（无级变速）：120米/分钟

(2)锯切过程：0.3秒－1.2秒

3、机械参数

(1)锯片直径：400毫米

(2)装机功率：7千瓦

(3)电压：380v/ 50hz（电压波动：5%）

(4)生产压力：0.6兆帕

(5)压缩空气接口：直径10毫米

4、电控参数

(1)独立式高性能工控系统，10寸欧姆龙触摸屏显示器

(2)采用欧姆龙进口运动控制器，自主研发的智能软件系统

(3)进口欧姆龙高性能大惯量伺服电机驱动

(4)进口欧姆龙直流电源电器件，稳定电压。

(5)运用德国进口线标识别器

(6)各感应器均采用进口欧姆龙感应器

(7)通讯方式为端的以太网通讯

三、使用快速横截锯的十一大理由：

- 1.降低工人风险，避免人身伤害；
- 2.提高疤痕锯切精度，减少材料的浪费；
- 3.可以购买低等级混合材；
- 4.降低仓储费用；

- 5.不需预选，即可加工多种宽度板材；
- 6.电脑操控，操作简单，易学易懂
- 7.锯切质量保证一致，锯切精度高；
- 8.提高产量，增加利润；
- 9.节省劳动力（一台机器省4-6人），增加利润；
- 10.一台机器顶多台简易裁断锯，节省用电量，节省占地空间；
- 11.横截面垂直，减少梳齿过程中材料的浪费。

优选锯，厂家直销，山东瑞力特厂家

山东瑞力特数控设备有限公司，主要生产全自动拼板机，快速横截锯，优选锯，自动梳齿机，自动梳齿接木连线

一家已经经营好多年优选锯厂家，技术成熟，自主研发，经验十足，售后急时，质量有保障

优选锯_木材优选锯_全自动优选锯，木材全自动优选锯

山东瑞力特厂家直销