粉尘滤芯 供应焊烟除尘滤筒 抛丸机除尘滤芯 喷涂车间粉尘滤筒3566

产品名称	粉尘滤芯 供应焊烟除尘滤筒 抛丸机除尘滤芯 喷涂车间粉尘滤筒3566
公司名称	霸州市博盛朗过滤净化设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	15076646660

产品详情

霸州市斯诺特过滤净化设备有限公司位于"除尘设备之乡",具有良好的区位优势和丰厚的产业底蕴。 北依京津,东临渤海,京沪铁路,京福高速公路,国道纵贯全境。交通便利,位置优越,是一家集除尘 器的设计、制造、销售和安装为一体的专业化新型环保设备公司,

主营:

除尘器,脉冲布袋除尘器。公司自成立始终致力于发展新型的环境治理技术,推广工业领域清洁环保技术,从污染源头进行环保治理,开发适应各种复杂工况的污染治理技术,以满足市场的不同需求。 我厂有各种规格除尘器设备及其各种除尘配件,除尘设备从设计、制造、检验严格层层把关,制造标准按环保操作工艺规定严格执行,做到一步到位,我们始终坚持以严治厂,以质取信,以科技投入为突破点,生产出的布袋除尘器设备。

脉冲布袋除尘器操作时注意事项:

- 1、开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置,如果系统中还有其它设备,应 先启动下游设备。
- 2、定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。
- (1)过量的水分会引起滤袋的水解,因而要定时放水。
- (2)特别是在寒冷的冬季,还会出现结冰的问题,影响到布袋除尘器的整体工作。而且,玻纤覆膜滤料的使用 温度是260摄氏度,一旦出现高温问题,要立即停止机器的运行,避免出现烧坏的问题。除此之外,一些外在的保护措施,比如防火防燃、自然通风等等 的环境条件都要做到位。