洗涤塔 酸碱废气洗涤塔 博厚环保塑业

产品名称	洗涤塔 酸碱废气洗涤塔 博厚环保塑业
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

吸收塔是实现吸收操作的设备。填料塔它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成,塔外壳多采用金属材料,也可用塑料制造。 吸收塔填料是填料塔的核心,它提供了塔内气液两相的接触面,填料与塔的结构决定了塔的性能。有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。填料塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程,填料塔不宜处理含尘量较大的烟气,设计时应克服塔内气液分布不均的问题。

填料塔它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成,塔外壳多采用金属材料,也可用塑料制造。板式塔是在塔内装有一层层的塔板,液体从塔顶进入。气体从塔底进入,气液的传质、传热过程是在各个塔板上进行。吸收塔用以进行吸收操作的塔器。利用气体混合物在液体吸收剂中溶解度的不同,使易溶的组分溶于吸收剂中,并与其他组分分离的过程称为吸收。操作时,酸碱废气洗涤塔,从塔顶喷淋的液体吸收剂与由塔底上升的气体混合物在塔中各层填料或塔盘上密切接触,以便进行吸收。按气液相接触形态分为三类。一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。酸雾吸收塔,又叫酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾净化塔、废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔,起到祛除废气中有害气体的作用,具有适用范围广,定制 洗涤塔,净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点。该净化塔有"立式"及"卧式"两种多功能酸雾废气净化塔产品,主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备,具有产品设计合理,并采用新的高科技填料,阻力损失少,比表面积大,化学反应完善,气液比选用合理,臭气洗涤塔,吸收净化效率高,耐腐蚀,洗涤塔,耐老化性能好,便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、五金、电器、医用、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的NOX、SO2、H2SO4、HCI、HF、SIF4、CO2等有毒有害气体的净化;亦可适用于氨、甲醛、甲醇、胺类等恶臭物质的除臭处理;过滤面积依处理量而定,中和祛除效果95%;排放口<10PPM

。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。

洗涤塔-酸碱废气洗涤塔-博厚环保塑业(推荐商家)由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司(www.whbhhbsy.xin)在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了无限的热忱和热情,博厚环保塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:朱总。