

贵贵温室 日光温室大棚 宜春温室大棚

产品名称	贵贵温室 日光温室大棚 宜春温室大棚
公司名称	保定市贵贵温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区张登镇谢庄村
联系电话	15933544777

产品详情

温室大棚如何保养卷帘机

温室大棚的卷帘机在温室大棚配套设施中是使用最频繁的，在春、秋、冬三个季节中几乎每天都要使用，而种植户在使用过程中往往觉得结实而忽略了保养问题，一些小的细节没有注意，而一旦出现问题就是比较难以解决，或者损失较重，所以在日常的维护保养还是很关键的，下面介绍一下日常需要哪方面的细节保养。

- 1、 在安装初期一定要检查卷帘机有没有加注润滑油，如果一旦没有加注润滑油内部齿轮将磨损严重，温室大棚，大大缩短它的使用年限，造成损毁。
- 2、 定期检查线路，以免线路出现磨损或者断裂出现短路现象。
- 3、 每次上卷和下放棉被时留意观察，温室大棚厂家，发现棉被和卷杆的连接落地有松动或者脱落的及时修好，以免造成棉被卷歪卷杆被棉被拉扯力度太大，造成卷杆和卷帘机的花键连接处脱落，造成卷杆整体滚落。
- 4、 定期检查卷帘机的反锁装置，定期上润滑油，发现弹簧磨损严重及时更换，以保证不会出现下溜现象。
- 5、 在日常使用中如果发现支臂有左右歪倒现象及时进行修正，以免出现斜歪造成支臂弯曲或者断裂。

通过以上几点的日常观察维护，相信你的卷帘机很少会出现以上的故障。

连栋温室大棚如何减少棚内湿气

连栋温室在冬春两个季节，由于外界温度较低，棚内温度较高，湿度较大有利于各种病害的发生和蔓

延，对温室棚内的作物生长极为不利。尤其是长期雾霾、雨雪天气，光照较弱、温度低，低温还将抑制作物的生长。所以控制温室的湿度是连栋温室种植的技术关键。通过多年的种植管理经验总结以下几点分享给大家。

- 1、通风换气：通风换气是一种有效节能的日常使用方法，它的关键是什么时间换气，以及如何换气。首先是早上通风，太阳出来后把上风口打开十厘米左右通风15-20分钟左右，日光温室大棚，放掉棚内湿气，然后关闭风口升温，等温度达到所需温度后再进行放风工作，这样能避免早上湿度大，太阳出来后棚内容易形成起雾现象，一旦起雾将影响光线的穿透率，棚内升温比较慢。放掉湿气将不会有起雾现象，升温会比较快。太阳将要下山前打开上风口10厘米左右放风15-20分钟，目的也是放掉一天蒸发的水蒸气，避免晚上结露现象，减少病害的发生几率。
- 2、铺设滴灌加地膜覆盖，就有效避免大水造成棚内湿度过大，减少温室大棚的浇水量，减少地表水分的蒸发，也是降低棚内湿度的重要管理方法。滴灌浇水建议少量多次，既能防止地温的快速下降，又能降低棚内的湿度。
- 3、后墙可以悬挂安装保温棉被，既能增强后墙的保温性能，又能在晚上吸收棚内的湿气。
- 4、防治各种病虫害时，可以使用烟雾剂或者结合浇水给药的方法，不在使用喷雾器打药模式，宜春温室大棚，也能降低棚内的湿度。
- 5、在棚内用器皿盛放生石灰，均匀布放，利用生石灰的吸潮性，吸收棚内的湿气，降低棚内湿度。

以上几种方法灵活的结合使用效果会更好！

以上内容由贵贵温室整理编辑，感谢阅读！

2019年9月20日

每到冬季春节前是冷棚西瓜育苗的时间段，这段时间是一年中最关键的时期，因为苗子的好坏直接影响到半年的种植计划和收入。所以在育苗过程中对瓜苗的照顾比自己的孩子照顾的还周到体贴，但尽管如此依然会出现各种各样的意外情况，问题较多的还是瓜苗的病害问题。下面带大家了解一下苗期都有哪些病害的发生和预防的方法。

南瓜出苗后要及时打一遍杀菌剂预防猝倒病和立枯病，往往种植户觉得南瓜不会出现病害，会忽视这一问题，等到嫁接时轻轻一碰南瓜苗挨着地皮倒了，才发现挨着地皮的地方有黄斑，其实那是立枯病发病初期，如果黄斑绕根部一周就没救了。主要原因是湿度大引起的。在南瓜出苗后可以采用1500倍-2000倍的霜霉威盐酸盐叶面喷施预防病害。西瓜接穗育苗时很容易上猝倒病，会出现根部水浸状倒伏，这也是因为水分太大引起的，预防方法可以在育苗土里加上适量的五硝多菌灵或者恶霉灵来提前做好预防工作，或者在接穗出苗后及时喷施银法利或者普力克预防猝倒病，在嫁接前对南瓜和接穗进行一次打药预防工作，可以使用防治疫病类药加杀细菌类药加代森锌或者丙森锌嫁接前喷施一遍，可以有效预防疫病立枯病和细菌角斑病，成活后再喷一遍，就能有效控制各种病害的发生。

贵贵温室(图)-日光温室大棚-宜春温室大棚由保定市贵贵温室工程有限公司提供。保定市贵贵温室工程有限公司(www.hbggws.com)为客户提供“温室大棚,温室设计,温室建造,温室改造,温室工程”等业务,公司拥有“贵贵温室”等品牌。专注于农林牧渔项目合作等行业,在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:肖坤。同时本公司(www.ygfsg.cn)还是从事温室大棚,温室大棚建造,新型温室大棚的厂家,欢迎来电咨询。