

工程车辆洗车机 武汉永维洁清洁设备 鄂州工程洗车机

产品名称	工程车辆洗车机 武汉永维洁清洁设备 鄂州工程洗车机
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

产品详情

- 1、400个喷头，清洗无死角；
 - 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
 - 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
 - 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
 - 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
 - 6、解决工程车辆对城市道路的污染；
 - 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
 - 8、可选的自动排泥；
 - 9、专业的防锈处理，持久耐用；
 - 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。
- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
 - 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法

设置。

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm² 3-8

操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，鄂州工程洗车机，此时设备状态为自动模式，全自动工程洗车机，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

工地洗轮机是我公司消费的第三代新型电脑控制洗车机，公司拥有临时从事洗轮机消费研发的初级人才，引进国际外先进技术，工程车辆洗车机，开收回的系列产品均已到达国际先进水平，局部产品已央求国度专利，经公司工程技术人员的不时研制、创新，修建工地洗轮机具有了自动水平高、冲洗速度快、装置简便、循环用水、泥沙快速自动沉淀、自动扫除泥沙、自动供水、排水，可满足不同场地、不同形状下的快速装置运用，是规范化工地必备设备，工地工程洗车机，

工地洗轮机能有效地处置施工场地的扬尘和对路面的污染，该设备应用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位停止高压冲洗，从而到达将车轮及底盘彻底洗净的效果，到达各部门上路的要求，把施工场地的泥沙彻底的挡在了门口以内，

工地洗轮机产品方式多样化，品种完全，坚持科技创新，大大降低了洗轮机的缺点率和维修率，并屡次取得省、市多项环保科技提高奖。

工程车辆洗车机-武汉永维洁清洁设备-鄂州工程洗车机由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司（www.whxilunji.cn）在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，武汉永维洁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。