## 12米布料机 合肥布料机 盛誉建机

产品名称	12米布料机 合肥布料机 盛誉建机
公司名称	合肥盛誉建工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海区京商商贸城D区CJ栋101-103
联系电话	15056920166

## 产品详情

## 布料机应用

设置混凝土布料机前,应确认现场有足够的作业空间,混凝土布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小于0.6m混凝土布料机的支撑面应平整、坚实。固定式混凝土布料机的支撑应符合使用说明书的要求,支撑结构应经设计计算,并应采取相应加固措施手动式混凝土布料机应有可靠的防倾覆措施手动混凝土布料机回转速度应缓慢均匀,牵引绳长度应满足安全距离的要求输送管出料口与混凝土浇筑面宜保持lm的距离,不得被混凝土掩埋。人员不得在臂架下方停留当风速达到10.8m/s及以上或大雨、大雾等恶劣天气应停止作业

手动式混凝土布料机:混凝土布料机是为了扩大混凝土浇注范围,提高泵送施工机械化水平而开发研制的新产品。是混凝土输送泵的配套设备,与混凝土输送泵连接,合肥布料机,扩大了混凝土泵送范围。有效的解决了墙体浇注布料的难题,对提高施工效率,减轻劳动强度,发挥了重要作用。 这种布料机设计合理,结构稳定可靠,采用360°全回转臂架式布料结构,整机操作简便、旋转灵活,不堵管布料机,具有高效、节能、经济、实用等特点。

手动布料机作为一种混凝土输送泵的辅助设备,它通过标准的输送配管连接,15米布料机,就像一只机械手能快速、准确地送抵作业面的任一浇注部位并进行连续浇注,12米布料机,较好地解决了混凝土输送的布料问题,极大地降低了劳动强度,提高了施工的进度和质量。

## 手动布料机特点

手动布料机的产品特点:区别于液压布料机和电动布料机,主要靠人工手动操作,拉动绳索调节布料半径或者布料方位,具有体积小,造价低廉,灵活方便的特点。

12米布料机-合肥布料机-盛誉建机(查看)由合肥盛誉建工机械有限公司提供。合肥盛誉建工机械有限公司(www.hfsyjgjx.com)位于合肥瑶海区京商商贸城D区CJ栋101-103。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前盛誉建机在混凝土搅拌及其输送机械中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。盛誉建机取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛誉建机全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。