

# 油菜漂烫机 漂烫机 万隆机械厂

产品名称	油菜漂烫机 漂烫机 万隆机械厂
公司名称	佛山市万隆机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水区云东海街道辑罗村委傍8号 厂房
联系电话	18928568496

## 产品详情

芦笋杀青漂烫机，蕨菜漂烫机，莴笋护色杀青机，豇豆漂烫机，竹笋蒸煮漂烫机|笋丝杀青漂烫机|蒸煮机  
价格

### 漂烫机

漂烫设备的时间和温度，以及输送速度进行调节，以获得处理效果。设备运行平稳，性能可靠，能耗省，占地面积少，使用简单，维护方便，既可组合使用，又可单机操作，摆放灵活，再配以刀具等辅助设备，并完全可满足青刀豆、芦笋、西兰花、芋子、青豆、毛豆等根茎类产品和菠菜、甘蓝菜等果蔬产品的生产。

芦笋杀青漂烫机，蕨菜漂烫机，莴笋护色杀青机，豇豆漂烫机，豇豆漂烫机，漂烫机外加保温层，节约能耗及防止人员安全隐患，油菜漂烫机，温度采用电磁阀和自动温控仪控制，常温至95 。

### ?不锈钢网带式脱水蔬菜漂烫线

不锈钢网带式脱水蔬菜漂烫线 性能特点：

- 1、适用各种蔬菜产品
- 2、履带采用进口网式工程塑料，耐高温，对包装后物料无损伤;

- 3、温度调节采用进口自动温控系统;
- 4、设计漂汤冷却中间过渡段，豇豆漂烫锅，确保产品的口感;
- 5、所有轴承采用进口防腐蚀系统，保证设备的使用寿命;
- 6、生产连续，漂烫机，无级调速，杀菌时间可调;
- 7、采用提升机输送，减轻劳动强度，节约开支;
- 8、采用提升机与杀菌同步油机构，实现自动输送.
- 9、漂汤温度:80-100 范围内任意设定。

#### 设备特点：

该机运行平稳，无极变频调速，噪音低，不锈钢网带强度高，伸缩性小，不易变形，易保养。

该机结构紧凑、操作方便，故障率低，加热方式采用锅炉热水或锅炉蒸汽，适合连续漂烫杀青作业，解决了漂烫过程中因为自动化程度低而造成的随意性，加强一致性。

#### 技术参数：

品牌：万隆

型号：PT-22

电压：380V

产量：1500kg/h

气动电压：2.2kw

提升电压：0.75kw

提升速度：可调

压气机：18KPa

外形尺寸(mm): 长2500 x 宽1200 x 高1700

油菜漂烫机-漂烫机-万隆机械厂(查看)由佛山市万隆机械有限公司提供。佛山市万隆机械有限公司(www.fswljx.com)在果蔬加工设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,万隆机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:梁小姐。