

白城箱变 美式箱变 万鑫机电

产品名称	白城箱变 美式箱变 万鑫机电
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

主开关选用ZN12-35型真空断路器，该开关采用西门子公司技术制造，Cu-Cr合金触头材料，加工生产工艺独特，开断电流能力强，美式箱变，截流值小，耐电腐蚀，电场分布均匀，由于断路器可靠性能高，可以大大减少停电检修时间和次数；

此型号开关柜为金属封闭式结构，柜体框架为型钢焊接，封板和门为钢板弯制；柜内分断路器室、母线室、电缆室、仪表室、室与室之间均采用优质薄铜板隔开；

断路器位于断路器室的中央，其传动由杆和操作机构连接，母线室在柜体的后下部，断电器室在柜体的前方上部，室内安装板可安装各种断电器；

所装配的一次元件包括真空断路器、电流互感器、熔断器、隔离开关等均可选用大爬距产品；运行方案齐全，800箱变，有母线及单母线带旁路母线运行方式，室外箱变，能实现不间断供电，可满足全工况运行的要求；

该柜采用空气绝缘，其五防性能齐全，是当今固定式开关柜的柜型之一。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

优势

- 1、全绝缘全封闭，充气柜所有带电设备封装在不锈钢气箱中，出线电缆采用封闭式电缆插拔件连接，可以有效隔绝环境影响，抗洪防水。
- 2、充气柜采用模块化设计，可灵活扩展单元，同时占地面积比常规高压开关柜少了50%以上。

3、壳体防护等级高，充气柜气箱采用3.0mm厚不锈钢板采用焊接机器人焊接而成，气密好，可以保证20年正常使用，防护等级为IP67。

4、充气柜可选择电动操作和手动操作，白城箱变，同时实现远程监控功能，智能化程度高。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

MG-SC6型SF6负荷开关是新一代10kV开关产品，此型开关结合原装SM6开关的优点，将引进的技术进一步国产化；我公司在消化的基础

上自主设计生产新型SC6型负荷开关柜。产品更好地匹配国产组件，其性能特点完全达到进口原装产品，并以其优良性价比，在国内各10kV系统推广使用。

产品简介

- SIC 进线负荷开关
- SQC 负荷开关-熔断器组合
- SEC 断路器开关组合

技术参数及性能特点

SC6 系列产品广泛应用于中压金属密封开关柜中，该系列包括

- 负荷开关SIC
- 负荷开关SOC
- 断路器开关组合SEC

(主要部件真空断路器Evolis)

标准SC6系列满足以下标准和规范:

IEC694、IEC420、IEC265-1、GB3804、GB11022中压成套设备满足的相关标准，由制造商提供。

SC6系列安装于工矿企业二次变电站12kV以下的用户和配电站，此外，SC6能保证人身和设备安全，便于安装和操作。

采用SC6系列作为关键元器件的中压开关柜，其方案尺寸为(mm)：

- 宽：375、500、625、750、1000
- 高：1600、1800
- 深：840-1020

适用于配电室或箱式变电站内安装，电缆从正面接线。所有的控制工能元件集中在正面操作板上，简化了操作。柜上配备Sepam综合继电保护装置、线圈、仪表用互感器等一些附件。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。白城箱变-美式箱变-万鑫机电(推荐商家)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司(www.hhwanxin.com)是一家从事“配电箱,配电柜,箱式变电站,密集型母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万鑫机电在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.86wxjd.cn)还是从事河北XL交流低压动力柜，北京动力配电柜，天津XL-21动力低压配电柜的厂家，欢迎来电咨询。