

东莞深圳宝安区经纬仪专卖/苏州一光经纬仪维修检定报告

产品名称	东莞深圳宝安区经纬仪专卖/苏州一光经纬仪维修检定报告
公司名称	深圳市广丰仪器有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:经纬仪 型号:LT400 产地:中国
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘尾社区面前岭一排11栋A102
联系电话	13691630739

产品详情

深圳宝安区经纬仪专卖/苏州一光经纬仪维修检定报告

深圳市广丰仪器有限公司（广东省测量测绘仪器销售维修检定服务中心）

销售经理：张工 联系电话：13691630739

固话：0755--23696936 店铺地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区面前岭一排11栋A102（广丰测绘仪器）

服务区域：广东省：广州|广州南沙区|广州白云区|香港|澳门|深圳|东莞|惠州|河源|汕尾|梅州|潮州|汕头|揭阳|清远|韶关|佛山|中山|珠海|肇庆|江门|阳江|云浮|湛江|茂名|海南省

????

LT400系列激光电子经纬仪广泛应用于高精度角度坐标测量和定向垂直测量，如大型船舶的制造；中小型水坝坝体位移测量；重型机器的窗身校正，机件变形测量；港口、桥梁工程；大型管道、管线的铺设；隧道、井巷工程；高层建筑、大型塔架；飞机机架安装；天顶方向的垂线测量；水准测量等等。

????

最小读数 1

精度 2

望远镜

物镜孔径 47mm

放大倍率 30 ×

成像 正像

视场角 1° 30

最短视距 1.0m

显示屏

双面

照明

分划板 有

激光发射系统

激光管类型 半导体激光

激光波长 635nm

有效射程(白天) 200m

光斑大小 5mm/100m

激光束聚集时光斑中心与望远镜视准轴偏差 5

对点器

光学对电器 (选配) LT402 视场角 : 4° ;放大倍率 : 3X

激光对电器 (标配) LT402L 波长 : 635nm; 最短聚焦距离 : 0.5m; 激光射程 : 80m

补偿器

倾斜传感器 自动垂直补偿

补偿范围 ± 3

水准器

长水准器 30 /2mm

圆水准器 8 /2mm

电源

电池 6V镍-氢电池

电池工作时间 15h

其它

数据接口 RS-232C

仪器大小 153 × 175 × 328 mm

工作温度 -20 ~ + 50

仪器重量 4.5kg