

深圳冒油硅胶 东莞市正年硅氟材料 冒油硅胶订制

产品名称	深圳冒油硅胶 东莞市正年硅氟材料 冒油硅胶订制
公司名称	东莞市正年硅氟材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号
联系电话	13543700592

产品详情

硅橡胶，主链由硅氧原子交替组成，深圳冒油硅胶，在硅原子上带有有机基团。耐高低温，耐臭氧，电绝缘性好。

硅胶主要应用在那些地方

- 1、各种硅胶管、导管、耐热封条、耐高温电线、电缆保护套等、硅胶电极护套、电线；
- 2、低硬度硅胶制品、发泡硅胶密封条、发泡硅胶密封管、游泳帽等；
- 3、食品级硅胶制品：婴儿用的硅胶奶嘴、奶瓶、饮水设备等。

混炼硅橡胶常见问题及解决方法

长久变形大原因：

- 1、配胶配比不合理，低分子量低乙烯基胶过多
- 2、乙烯基偏低
- 3、真空不好
- 4、硫化时间短

处理：

- 1、加入高乙烯基生胶，提高乙烯基含量，或适当添加助剂
- 2、延长真空时间
- 3、延长高温捏合时间

胶黄

原因：

- 1、生胶中含有NH₂和CL-离子
- 2、白炭黑含有Fe³⁺多
- 3、高温温度不够，真空时间短
- 4、白炭黑选择不合理，外观黄
- 5、抽真空或充氮气不好

处理：

- 1、加入含氢硅油等抗黄，目的是与NH₂和CL-离子反应，生成NH₃和HCL抽真空时抽尽
- 2、保证高温时间和温度，否则助剂与NH₂和CL-离子反应不充分
- 3、改用其它牌号白炭黑
- 4、保证抽真空和充氮气时间

混炼硅橡胶常见问题及解决方法

生胶吃粉慢原因：

- 1、生胶分子量偏高，冒油硅胶订制，
- 2、DMC中含有三官能基团轻微交联的硅橡胶生胶

处理：

- 1、选择合适的生胶分子量或降低生胶分子量使用
- 2、在混炼时适当添加500cs~1000cs低分子或水

东莞市正年硅氟材料有限公司是一家从事有机硅，冒油硅胶厂家，有机氟及助剂的研发、生产、销售和技术服务的高薪技术公司，成立以来本着“诚信为本，专业经营”的宗旨，致力于国内外有机硅、有机氟行业提供优质的产品及相关技术的推广应用。

深圳冒油硅胶-东莞市正年硅氟材料-冒油硅胶订制由东莞市正年硅氟材料有限公司提供。“有机硅，有机氟，助剂”就选东莞市正年硅氟材料有限公司（www.zngfcl.com），公司位于：广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号，多年来，正年硅氟坚持为客户提供好的服务，联系人：郑先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正年硅氟期待成为您的长期合作伙伴！