

医疗美容污水处理设备装置

产品名称	医疗美容污水处理设备装置
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

医疗美容污水处理设备装置

特点主要有：

- （1）容积负荷高，耐冲击负荷能力强；
- （2）具有膜法的优点，剩余污泥量少；
- （3）具有活性污泥法的优点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短；
- （4）能分解其它生物处理难分解的物质；
- （5）容易管理，消除污泥上浮和膨胀等弊端。

接触氧化单元处理后的污水进过沉淀池、消毒池处理后，达标外排。

执行标准：

《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 工艺流程

设备使用

- 1、能够处理医疗系统综合性废水及其相类似的有机污水；
- 2、采用玻璃钢、不锈钢、碳钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达 15 年以上；

3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。口腔牙科污水处理设备是我公司在深入研究国内外同类产品先进技术的基础上，经过多年的探索、创新和实践，采用最新工艺和特殊优质材料研制而成。该产品具有规格齐全，产物纯净、操作方便、运行费用低、故障率低、使用寿命长的显著特点，其综合性能居国内领先水平。

针对于口腔牙科等医疗机构排放污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性大的特点，我公司精心于臭氧消毒产品的开发研制，目前已开发上市多款LK系列臭氧消毒机。在全国各地已有大量的设备运行业绩，设备被广泛应用在口腔医院、口腔门诊、牙科诊所、美容整形、眼科、社区门诊、体检中心、宠物医院及门诊、小型畜牧实验室、手术室、化验室等污水处理。

医疗美容污水处理设备装置产品使用

(一)结构特点及工作原理

设备特点：

- 1、管道液位感应控制，设备实现管道有水自动运行，无水自动待机；
- 2、整个系统全自动运行、无需专人管理；
- 3、PLC全触摸控制屏，操作设置更简单，更不易烧屏；
- 4、无需土建水池、设备自带污水处理箱、节约成本；
- 5、臭氧氧化消毒杀菌、灭菌率高达99%、消毒更彻底；
- 6、无须投加化学药剂、操作更安全卫生；

工作原理：臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以电解空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。

LK口腔牙科污水处理设备处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。

其他地区：《国家医疗机构污水排放标准预处理标准》（GB18466-2005）相关标准

工艺流程（二）设备安装

安装条件

- 1.设备应安装在室内最好避免阳光直射，设备工作温度环境要求不低于0。
- 2.安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。
- 3.设备间地面尽可能铺设水泥地面或贴地砖（务必找平地面）。

医疗美容污水处理设备装置根据城市发展的预测，至2025年，沈阳市中心城区面积将达到660平方公里，人口约640万人，污水总量将达到340万吨/日。目前，沈阳市中心城区87%汇水区域的14座污水处理厂已满负荷运行。为补齐短板，沈阳市通过构建布局合理、安全高效的污水设施及管网系统，全面提升城市

污水设施承载力。按照计划，至2025年，沈阳市将形成29座万吨以上污水处理厂，污水处理总规模达到409万吨/日；雨季混合水处理能力得到增强，老城区合流制地区溢流污染得到有效控制，实现城市污水全处理；